



VEYRON TURBO ÖKO

- (D) Beutelloser Bodenstaubsauger
- (GB) Bagless Vacuum Cleaner
- (TR) Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
- (RU) Сухого вакуумного пылесоса без мешка
- (AR) مكنسة كهربائية بدون كيس سيلكوني كهربائي



Üretici/İthalatçı - Manufacturer/Importer:
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş.
Meşrutiyet Cd. No:43 Tepebaşı 34430 İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 249 70 69 Faks:+90 212 293 39 11



Informationen über die Benutzeranleitung	4
Haftung	4
Sicherheit ist wichtig	4
CE Konformitätserklärung	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Unsachgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	5
Auspacken und Erstinbetriebnahme	5
Verpackungsinhalt	6
Produkt Bezeichnung	6
Zubehörteile	6
Fugendüse	6
Polsterdüse	6
Tabelle für die Nutzung der Zubehöre	7
Montierung der Zubehörteile	7
Inbetriebnahme	7
Nach der Bedienung	8
Filter austauschen und auslehren Staubbehälters	8
1. Auslehren vom Staubbehälter	8
Lagerung	9
2. Reinigung und ersetzen von dem HEPA Filter	9
3. Reinigung und ersetzen der Schaumstoff Filter	10
Entsorgung	11
Transport	11

Wir bedanken uns für ihre Auswahl des Fakir Cyclon Trockenstaubsaugers VEYRON TURBO ÖKO, der für langjährige problemlose Funktion konzipiert und hergestellt ist.

Informationen über die Benutzeranleitung

Es kann sein, dass sie vertraut mit der Nutzung von ähnlichen Produkten sind, aber nehmen sie sich bitte Zeit, um die Benutzeranweisungen zu lesen. Diese Benutzeranweisung ist zusammengefasst, um ihnen die beste Performanz gewährleisten zu können.

Haftung

Schäden, die durch nicht Beachtung der Hinweise aus dieser Benutzeranweisung entstehen, die unsachgemäße Nutzung des Produktes, die unbefugte Reparatur des Produktes übernimmt Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dis Tic. A.Ş. keine Haftung.

Sicherheit ist wichtig

Für Ihre Sicherheit und auch der anderen Personen lesen bitte die Benutzeranleitung ausführlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Nutzung an einem sicheren Ort. Wenn Sie das Gerät an Dritte übergeben, geben Sie bitte die Benutzeranleitung mit. Lösen Sie alle Teile der Verpackung, bewahren Sie die Verpackung bis Sie sichergestellt haben, dass Ihr Produkt funktionsfähig ist.

Informationen über die Benutzeranleitung

CE Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes – ProdGS – sowie die EU-Richtlinien 2004/108/EG „Elektromagnetische Verträglichkeit“, 2006/95 EG „Niederspannungsrichtlinie“, 2001/95/EG „Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie“, 2011/65/EU „RoHS-Richtlinie“. Die Geräte tragen auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für die gewerbliche oder industrielle Nutzung vorgesehen.

Im gegen Fall werden unsere zuständigen Service Abteilungen bei Störungen oder Beschädigungen außer Garantie Dienstleistungen anbieten.

Unsachgemäßer Gebrauch

Bestimmungswidrige Verwendung

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:



HINWEIS!

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.


Sicherheitshinweise

- Bei der Verwendung eines elektrischen Gerätes, müssen die nachstehenden Maßnahmen immer getroffen werden. Um Brand, Stromschlag und Personen Schaden vorzubeugen;
- Lesen sie bitte die Informationen in der Benutzeranleitung sorgfältig durch. Bitte die Benutzeranleitung aufzubewahren. Falls sie das Gerät an Dritte überreichen, die Benutzeranleitung unbedingt mitgeben.
 - Vergewissern sie sich beim Auspacken des Produktes, dass alle Apparate und Zubehörteile vorhanden sind.
 - Nehmen sie mit dem zuständigen Fakir Service kontakt auf, falls Teile fehlen sollten.
 - Die Tüten der Zubehörteile und Apparate von Kindern und Babys fern halten um der Erstickungsgefahr vorzubeugen.
 - Nehmen sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sie denken, dass es sich auf dem Gerät, Gehäuse, Netzkabel, Netzstecker ein Problem vorliegt. Wenden sie sich an den Fakir Kundenservice.
 - Das Produkt nicht auf nassen Böden oder auf ihre Kleidungsstücke, die sie noch tragen, benutzen und keine warme Asche, spitze Metall oder Glas Teile, brennbare Stoffe ansaugen. Das Gerät darf zum saugen von gesundheitsschädlichen Stoffen nicht benutzt werden.
 - Wenn ihr Gerät defekt sein sollte, muss es durch den technischen Service von Fakir repariert werden. Niemals selbstständig reparieren.
 - Das Gerät nicht auf Plastik, Zement, auf Flächen die mit Steinstaub oder Mehl belegt sind in Betrieb nehmen.
 - Da ihr Gerät mit elektrischer Energie betrieben wird, besteht Stromschlag Gefahr, daher den Netzstecker niemals mit feuchten Händen berühren.
 - Den Netzstecker immer vom Stecker ziehen. Niemals an der Netzkabel ziehen um den Netzkabel vom Netz zu trennen. Das Netzkabel kann beschädigt werden.
 - Achten sie immer darauf, dass die Netzzanschlusskabel keine Wärmequellen oder scharfe Kanten berührt.
 - Achten sie darauf, dass während des Betriebes keine Gegenstände im Gerät klemmen. Die Abdeckung der Luftöffnungen führen zur Überhitzung des Gerätes.
 - Nicht im Freien benutzen. Ihr Gerät kann durch Schmutz oder Regen negativ beeinflusst.
 - Das Gerät niemals ins Wasser tauchen und immer vor Regen oder Feuchte fernhalten.
 - Das Gerät immer mit den angegebenen Netzzspannungswerten betreiben.

- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn das Netzzanschlusskabel mit dem Netz verbunden ist. Erlauben sie den Kindern nicht den Umgang mit dem Gerät, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
- Vergewissern sie sich, dass der Netzzanschluss bei dem Ansetzen oder Absetzen der Zubehörteile oder bei der Reinigung und Pflege des Gerätes mit dem Netz verbunden ist.
- Vergewissern sie sich vor der Inbetriebnahme, dass die Filter eingesetzt sind und dass sich keine Gegenstände an den offenen Teilen des Gerätes geklemmt haben. Die Filter dürfen keinen Schaden aufweisen und müssen trocken sein. Andernfalls kann der Motor beschädigt werden.

Falls das Netzkabel oder Netzstecker des Gerätes Beschädigungen oder Störungen aufweisen sollte, benutzen sie ihr Gerät nicht weiter und wenden sie sich an einen zuständigen Fakir Service.

DIESE BENUTZERANLEITUNG FÜR GEBRAUCH IN DER ZUKUNFT AUFBEWAHREN.



Auspicken und Erstinbetriebnahme

Bevor sie das Gerät in Betrieb nehmen, entnehmen sie erst das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung, kontrollieren sie diese gegen Beschädigungen und Störungen. Falls das Gerät welche Beschädigungen oder Störungen aufweisen sollte, benutzen sie ihr Gerät nicht weiter und wenden sie sich an einen zuständigen Fakir Service.



WARNUNG!

Benutzen sie keinesfalls ein beschädigtes Gerät.



HINWEIS!

Bewahren sie die Verpackung und Verpackungsmaterialien für zukünftige Nutzungszwecke auf.

Verpackungsinhalt

- Gerät 1
- Bodensaugdüse 1
- Saugschlauch mit Griffrohr 1
- Teleskoprohr 1
- Fugendüse 1
- Polsterdüse 1
- HEPA-Filter (Innerhalb dem Filterteil) 1
- Kassettenfilter (Innerhalb dem Filterteil) 1
- Benutzeranleitung 1
- Service Liste 1
- Hartbodendüse 1
- Zubehör für enge Räume 1

Produkt Bezeichnung

- 1- Hauptgehäuse
- 2- Tragegriff
- 3- Staubbehälter
- 4- Staubbehälterverriegelung
- 5- Schlauchgriff
- 6- Saugschlauch
- 7- Teleskoprohr
- 8- EIN/AUS-Taste
- 9- Kabeltaste
- 10- Bodensaugdüse
- 11- Polsterdüse
- 12- Fugendüse
- 13- Turbo Apparat
- 14- Hartbodendüse
- 15- Zubehör für enge Räume

Bodenstaubsauger: Fakir Veyron Turbo Öko

Nennspannung: 220-240 V

Nennfrequenz: 50/60 Hz

Motorstärke: 850 W

Energieeffizienzklasse: B

Jährlicher Energieverbrauch: 29,8 kWh/Jil*

Teppichreinigungsklasse: D

Hartbodenreinigungsklasse: A

Staubemissionsklasse: C

Schallleistungspegel: 71 dB

Nutzungsdauer: 10 Jahre

*Indikativer jährlicher Energieverbrauch basierend auf 50 Reinigungsvorgängen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird.

Neuartige energiesparende-Technologie

Der Fakir-Staubsauger ist ausgerüstet mit einer neuen energiesparenden-Technologie. Dabei sind alle Komponenten wie Saugdüse, Saugrohr, Saugschlauch, *HEMotor, Filter und das Gerät selbst auf hohe Effizienz ausgerichtet, um eine optimale Saugleistung bei niedrigem Stromverbrauch zu gewährleisten. Das hat zur Folge dass der Staubsauger eine gute Staubaufnahme von Teppich und Hartboden erreicht, bei gleichzeitig geringer Staubemission und Geräuschenentwicklung.
*High Efficiency-Motor

Zubehörteile**WARNUNG!**

Gerät immer ausschalten, bevor sie Zubehörteile auswechseln.

- Stecken Sie das gewünschte Zubehör an den Schlauchgriff oder das Teleskoprohr auf.

Fugendüse

Für die Reinigung aus tiefen Ritzen in Polstermöbeln, Ecken, Bodenleisten, etc.

Polsterdüse

Für die Reinigung von Polstermöbeln, Gardinen, etc.

Turbo Apparat

Die Turbo Bürste ist vor allem für die Reinigung der Haare von Haustieren zu empfehlen. Daher hat die Bürste einen drehbaren Ansatz und wird bei der tiefen Reinigung von Teppichen. Die Bürste sorgt für lebhafte Erscheinung der Teppiche.

Hartbodenauflauf

Wird bei Hartböden aus Holz, Parkett, Keramik und PVC eingesetzt.

**HINWEIS!**

Regulieren sie die Saugkraft auf geringe oder mittlere Stufe.

Zubehör für enge Räume



Einfache und schnelle Reinigung über den Schränken und unter den Betten

**ACHTUNG!**


Die Seite mit der samtigen und borstigen Bürste muss auf der Seite der zu reinigenden Stelle sein.

**Vorbereitung des Zubehörs für die Reinigung unter dem Bett:**


Setzen Sie das Zubehör, dass aus zwei Teilen besteht, zusammen indem Sie die Teile ineinander stecken und stellen Sie sicher, dass die Ein-Aus-Taste verriegelt ist. Siehe Bild A

**Vorbereitung des Zubehörs für die Reinigung auf dem Schrank:**

Setzen Sie das Zubehör, dass aus zwei Teilen besteht, zusammen indem Sie die Teile ineinander stecken und stellen Sie sicher, dass die Ein-Aus-Taste verriegelt ist.

**Aufbewahrung des Zubehörs und Trennung der Teile voneinander:**

Ziehen Sie das Zubehör auseinander, indem sie auf die Verriegelungstaste drücken und in Pfeilrichtung ziehen.

**Bei der Anwendung und Aufbewahrung zu beachtende Punkte:****ACHTUNG!**

Wenden Sie am Zubehör während der Benutzung keine Gewalt an, die zur Krümmung der Kunststoffteile und zur Verhinderung des Luftstroms führen kann, an.

**ACHTUNG!**

Vermeiden Sie Verformungen des Zubehörs, während Sie es nicht benutzen, indem Sie keine schweren Gegenstände auf das Zubehör legen.


Aufbewahrungsform:

Tabelle für die Nutzung der Zubehöre

Zubehör	Harte Boden oder Teppiche	Zwischenbereiche bei Kissen	Gardinen	Treppen	Wand	Möbel
Bodensaugdüse	✓			✓		
Polsterdüse			✓	✓	✓	✓
Fugendüse		✓		✓	✓	
Hartboden-düse	✓			✓		

Montierung der Zubehörteile

- Das Gerät muss ausgeschaltet und nicht mit dem Netz verbunden sein.
- Entnehmen sie die Bodendüse.
- Je nach Bedarf an den Schlauchgriff oder an das Teleskoprohr aufstecken.




ACHTUNG!

Nehmen sie ihren Staubsauger nur in Betrieb, wenn alle Filter sachgemäß eingesetzt sind. Die Filter dürfen keinen Schaden aufweisen und müssen trocken sein. Ordnungswidrige Handlungen schaden ihrem Staubsauger.

Inbetriebnahme

- Wie in der Abbildung dargestellt, den Saugschlauch in die Saugöffnung am Gerät einstecken.
- Den Schlauchgriff in das Teleskoprohr einstecken.
- An das andere Ende des Teleskoprohres die Bodensaugdüse oder eine Turbobürste aufsetzen.
- Regulieren Sie die Länge des Teleskoprohres indem Sie den Schieber betätigen.
- Ziehen Sie das Kabel bis max. zu dem roten Warnzeichen.
- Nehmen sie den Staubsauger mit dem ON/OFF Knopf in Betrieb.
- Mit dem Pedal an der Bodensaugdüse können Sie, je nach Bodenbeschaffenheit die Düse für Hartboden oder Teppichboden einstellen.
 - Harte Flächen Laminat Flächen, Fliesen, PVC Flächen, u. ae. (mit der Büste)
 - Teppiche lang oder kurz Haarige, Läufer, usw. (mit geschlossener Bürste)
- Um staubzusaugen, ziehen sie den Staubsauger hinter sich her.



Das Gerät ist mit einer elektronischen Saugregulierung ausgestattet. Sie können die Saugleistung mühelos einstellen. Wir empfehlen Ihnen das Gerät auf Teppichböden in der mittleren/minimum und auf Hartböden höchsten Stufe einzustellen.



**WARNUNG!**

Wenn sie den Raum verlassen müssen, schalten sie das Gerät aus.

Nach der Bedienung**WARNUNG!**

Führen sie die nachstehenden Schritte gleich nach dem Beenden des Staubsaugens. Niemals das Gerät einfach liegen lassen.



- 1- Durch den On/Off Taster das Gerät ausschalten.
- 2- Danach den Netzstecker vom Netz trennen.
- 3- Um das Kabel aufzurollen, drücken Sie auf die kabeltaste. Halten Sie den Netzstecker so lange in der Hand bis das Gesamte Kabel aufgerollt ist.

**HINWEIS!**

Nur original Filter von Fakir benutzen.
Nur unter diesen Umständen können sie die hervorragende Filtrierung gewährleisten.


Filter austauschen und auslehren**Staubbehälters**

Wenn das StaubGehäuse voll ist und/oder die Filter verstopft sind, reduziert sich die Vakuumleistung.

In diesem Fall Staubbehälter auslehren und die Filter austauschen oder die Verstopfung beheben. (Siehe: Seite 11 Problemlösung)

1. Auslehren vom Staubbehälter

Nehmen sie ihren Staubsauger immer nur dann in Betrieb, wenn der Staubbehälter eingesetzt ist. Wenn sie bei Max. Betriebsleistung bemerken, dass die Vakuumleistung nachlässt, bitte den Staubbehälter ausleeren.



1. Nach dem Abnehmen des flexiblen Schlauchs, die Verriegelung von dem Gehäuse unter der Halterung in Richtung Gehäuse schieben.
2. Staubbehälter hochheben und abnehmen.
3. Den oberen Deckel vom Gehäuse abnehmen.
4. Auskippen und reinigen.
5. Vergewissern sie sich, dass der Zylinderfilter innerhalb dem Gehäuse sauber ist.
6. Bitte entnehmen Sie den HEPA und Motorschutzfilter vor dem Waschen des Behälters.

7. Achten Sie darauf, dass der HEPA und Motorschutzfilter vor dem Einsetzen vollständig getrocknet ist.
8. Den Deckel auflegen und den Staubbehälter auf das Gehäuse einsetzen, vergewissern sie sich, dass es verriegelt ist.



ACHTUNG!

Damit Ihr Gerät mit Hocheffizienz arbeitet, empfehlen wird, nach jedem Betrieb das Staubbehälter auszuleeren.
Staub im Gehäuse darf niemals die Max. Kennzeichnung überschreiten.

Lagerung

- Um das Gerät wie in der Abbildung zu tragen oder aufzubewahren, stecken Sie die Bodendüse in die Halterung am Gerät ein.
- Den Staubsauger fern von Kindern lagern.



ACHTUNG!


Den Staubsauger keinesfalls in der Nähe von Wärmequellen, Heizkörpern, Ofen oder ähnlichen, sowie unter direkten Sonnenstrahlen stehen lassen.

2. Bedienungsanleitung der Cassette:


Für maximale Leistung des Geräts sicher, dass die Kassettenfilter sauber ist.
Entnehmen Sie sachte und vorsichtig den Cassetten-Filter am Griff.



Zum Öffnen der Cassette dehnen Sie in der Mitte an der Verriegelung in Pfeilrichtung und ziehen Sie sanft am Cassetttendeckel. Der Deckel wird sich leicht trennen.



Nach dem Sie den Cassetttendeckel entfernt haben, entnehmen Sie den schwarzen Filter mit dem weißen Halter.



Halten Sie den Filter unter lauwarmes Wasser mit der schmutzigen Seite nach unten - waschen Sie es schonend aus, vergewissern Sie sich, dass es vollkommen trocken ist und platzieren Sie es entsprechend der Anleitung in die Cassette.



VORSICHT!

Schwammfilter und Filzfilter sollten beim Waschen NIE gewringt werden und erst wieder eingesetzt werden, nach dem es vollständig trocken ist.

Setzen Sie den Filter mit der weißen Seite zuerst in die Cassette ein.



Nachdem Sie das Filter-Set eingesetzt haben schließen Sie den Deckel.
Legen Sie wie in Abbildung 1 dargestellt, zuerst die untere Seite ein. Schließen Sie danach, wie in Abbildung 2 dargestellt, die obere Seite und stellen Sie sicher, dass es verriegelt ist.




3. Reinigung und ersetzen von dem HEPA Filter

- A- Den HEPA Filter herausnehmen.
- B- Den HEPA Filter entstauben und die saubere Seite unter fließendem kaltem oder warmem Wasser reinigen und warten bis der Filter ganz getrocknet ist. (Min. 24 Stunden)

Für die Reinigung ihres HEPA Filters befindet sich der speziell konzipierte Reinigungskamm in der Verpackung ihres Produktes. Benutzen sie keinesfalls für die Reinigung ihres HEPA Filters ein sonstiges Gegenstand.

Reinigung des HEPA Filters mit dem Reinigungskamms:

Entnehmen sie den Reinigungskamm für den HEPA Filter aus dem Schlitz heraus. Verwenden sie den Reinigungskamm nach dem sie den Filter ausschütteln. Stecken sie den Kamm in die Spalten des Filters und bewegen sie den Kamm nach rechts und links. Sie können zum Schluss den HEPA Filter unter fließendem Wasser spülen und bei Bedarf können sie anhand des Reinigungskamms der HEPA Filter für die Reinigung nachhelfen. Nach dem der Filter vom Schmutz gereinigt ist unter Raumtemperatur trocknen lassen und wieder in die Öffnung einsetzen. Vergewissern sie sich, dass der HEPA Filter gründlich ausgetrocknet ist, bevor sie ihn wieder einsetzen.



**WARNUNG!**

Niemals den HEPA Filter mit einer Bürste oder mit einem harten Gegenstand reinigen. Den HEPA Filter nicht schrappen. Niemals zum waschen der HEPA Filter heißes Wasser verwenden.

**HINWEIS!**

Der Schaumstoff Filter muss alle 6 Monate ausgetauscht werden.

**WARNUNG!**

Den Staubsauger bevor der Reinigung oder Pflege immer ausschalten und den Netzstecker vom Netz trennen.

**ACHTUNG!**

Keinesfalls Alkohol oder Lösemittel zum reinigen des Gerätes verwenden. Ggf. können sie ihr Gerät beschädigen.

Das Gerät mit einem weichen und leicht feuchten Tuch reinigen. Ebenso können sie bei Bedarf das Staubbehälter reinigen. Der Schlauch, die Bürste, u. ae. Zubehör regelmäßig gegen Verstopfung kontrollieren und reinigen.

Entsorgung

Nach dem Ablauf der Nutzungsfrist des Gerätes, schneiden den Netzstecker ab und bringen sie das Gerät Außerbetrieb.

Elektrische Altgeräte dürfen nicht mit Haushaltsmüll entsorgt werden. Entsorgen sie ihr Gerät entsprechend ihren örtlichen Verordnungen bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte.

Das Verpackungsmaterial ihres Gerätes kann in den Rückgewinnungstonnen entsorgt werden. Entsorgen sie diese in die Rückgewinnungstonnen.

Das Gerät entspricht den 2002/96/EC Anweisungen der WEEE.

Transport

Transportieren Sie Ihr Gerät wenn möglich in der Originalverpackung, um es beim Transport vor Schaden zu schützen.

Problemlösung

Bevor sie ihr Produkt an einem Fakir Kundenservice schicken, können sie die nachstehende Tabelle für eventuelle Probleme verwenden.

**WARNUNG!**

Bevor sie versuchen ein Problem am Produkt zu lösen, erst das Gerät ausschalten und den Netzstecker vom Netz trennen. Keinesfalls fehlerhafte Produkte verwenden.

Problem	Wahrscheinlicher Grund	Lösung
Wenn das Gerät nicht funktioniert	Der Stecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen oder das Gerät wurde nicht eingeschaltet.	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
	An der Steckdose befindet sich kein Strom.	Schließen Sie den Staubsauger an eine an, von der Sie sicher sind, dass sich dort Strom befindet.
	Das Kabel ist geschädigt.	Wechseln Sie beim zugehörigen Fakir Service das Kabel.
Wenn das Gerät den Staub nicht saugt	Der Staubbehälter ist voll oder blockiert.	Entleeren Sie den Staubbehälter/ reinigen Sie ihn.
	Die ausgewählte Bürste ist nicht geeignet für die Oberfläche.	Wechseln Sie die Bürste mit einer für die Oberfläche angemessenen Bürste.
	Der Filter ist schmutzig.	Säubern Sie den betroffenen Filter. Vergewissern sie sich, dass die Kassettenfilter, Filz Filter und Schaumstoff Filter sauber sind.
	Der Schlauch, das Vakuumrohr oder das Zubehör sind verstopft.	Beseitigen Sie die Verstopfung. Wenn nötig, können Sie dafür ein langes Holzstück verwenden.
Wenn das Gerät bei Inbetriebnahme übermäßigen Lärm erzeugt.	Die gesaugten Objekte könnten den Luftweg verstopfen.	Beseitigen Sie die Verstopfung, indem Sie die Objekte entfernen. Wenn nötig, können Sie dafür ein langes Holzstück verwenden.

Information about the operating instructions	15
Liability	15
Safety is important.....	15
CE Declaration of Conformity	15
Usage Area	15
Unauthorized Use.....	15
Important Safeguards	16
Unpacking and first use	16
Inside the giftbox	17
Product Description	17
Accessories.....	17
Crevice nozzle	17
Upholstery nozzle.....	17
Attachment use chart.....	18
Mounting the accessories	18
Operation	18
After Use	19
Filter changing and dust container cleaning	19
1- Spilling rubbish from the dust compartment subassembly	19
Storage	20
2. Cleaning the HEPA.....	20
3. Changing the sponge filter	21
Waste Disposal	22
Dispatch	23
Troubleshooting.....	24

Thank you for purchasing Fakir VEYRON TURBO ÖKO Cyclonic Bagless Dry Vacuum Cleaner which has been designed and manufactured to give you many years of trouble-free service.

Information about the operating instructions

These operating instructions are intended to enable the safe and proper handling and operation of the appliance. Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time. Keep the operating instructions in a safe place. Include these operating instructions when passing the appliance on to another user.

Liability

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions and cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly.

Safety is important

For yours and others safety please read the instructions before using the appliance. Please keep this instruction in a safe place for the further use. If you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove all packaging, but keep it until you are satisfied that the appliance is working.

CE Declaration of Conformity

This appliance fulfills the requirements of the Appliance and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives. 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and 2006/95/EC "Low-Voltage Directive". The appliance bears the CE mark on the rating plate.

Usage Area

This product designed for just household use. It is not suitable for Business and industry type. Otherwise it will be accepted as "out of warranty conditions" by our Authorized Services.

Unauthorized Use

The examples of unauthorized use listed here can result in malfunctions, damage to the appliance or personal injury: This appliance is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience and/or knowledge, unless they are supervised by someone who is responsible for their safety or have received instructions on how to use the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Home appliances are not toys for children! Therefore, use and store the appliance away from the reach of children. Children do not recognize the danger involved with handling an appliance. Keep packaging films away from children - danger of suffocation!



NOTICE!

Emphasizes tips and other useful information in the operating instructions.



WARNING!

Indicates notices which, if ignored, can result in risk of injury or death.



ATTENTION!

Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.

Important Safeguards

When using an electric appliance, basic precautions should always be followed, including the following

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Read this operating manual through completely before working with the appliance. Keep the operating manual safe. If you pass the appliance on to a third party, give them the operating manual as well.
- Ensure that, the apparatus and the accessories of the vacuum cleaner are complete when you first open the giftbox. If there are defective parts, apply to an authorized Fakir Service.
- Keep the packaging away from babies and children in order to avoid the risk of suffocation.
- If there is any damage on the vacuum cleaner or power cord or the plug, do not use the vacuum cleaner. Apply to an authorized Fakir Service.
- Don't use the vacuum cleaner to suck up inflammables and glass or metal splinters or the clothes. This appliance is not suitable to be used to pick up substances constituting a health hazard.
- If the appliance has breakdown, it may only be repaired by the maintenance center. Never dismantle it by yourself blindly.
- Don't suck up surface covered with plastic, cement, Stone dust or flour.
- The appliance is operated with electrical power which means there is in principle a risk of electric shock so that do not touch the plug with wet hands.
- If you want to pull the plug out of the socket then always pull directly on the plug. Never pull on the cable as this could damage it.
- Make sure that the power cable is not bent, caught or run over, and that it does not come into contact with heat sources or sharp edges.
- Do not push objects into the openings of the appliance while it is running. The appliance could overheat.
- Do not use in the open-air. There is a risk of the appliance being destroyed by rain and dirt.
- Never immerse the appliance in water or other fluids and keep it away from rain and moisture.
- Only use an extension cable that is designed for the power requirement of the appliance.
- Never leave the appliance unattended, and use it with the greatest of care if children or persons who cannot assess the risks are nearby.
- Unplug the unit, during connecting accessories, cleaning, repairing or servicing the unit.
- Only use the vacuum cleaner if all filters are correctly in place and once you have ensured that no openings are blocked. The filters must be intact and dry. Non-compliance can damage the cylinder vacuum cleaner.
- If the power cord or the plug of the appliance is broken or damaged, do not use the appliance. Apply to nearest authorized Fakir Service.

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCES.



Unpacking and first use

Unpack the device and check the content of the packaging for completeness. Should you note any damage incurred during transit, please contact your dealer immediately.



WARNING!

Never use a defective appliance.



NOTICE!

Keep the packaging for storage and future transports (e.g. for moves, service).

Inside the giftbox:

Appliance	1
Floor Nozzle	1
Hose with handle	1
Teleskopic tube	1
Crevice Nozzle	1
Upholstery nozzle	1
HEPA-filter (inside the unit)	1
Cassette filter (inside the unit)	1
Instruction manual	1
Servis list	1
Hard floor nozzle	1
Narrow space accessory	1

Product Description

- 1- Main Body
- 2- Carry handle
- 3- Dust cup
- 4- Dustcup lock
- 5- Hose handle
- 6- Hose
- 7- Teleskopic tube
- 8- ON/OFF Button
- 9- Cord rewinder button
- 10- Floor nozzle adjustable for carpet and hard floor use.
- 11- Upholstery Nozzle
- 12- Crevice Nozzle
- 13- Turbo brush
- 14- Hard floor nozzle
- 15- Narrow space accessory

Vacuum cleaner: Fakir Veyron Turbo Öko

Mains voltage: 220-240 V
 Nominal frequency: 50/60 Hz
 Motor power: 850 W
 Energy efficiency class: B
 Annual energy consumption: 29,8 kWh/Yil*
 Carpet cleaning performance: D
 Hard floor cleaning performance: A
 Dust re-emission class: C
 Sound power level: 71 dB
 Usage Life: 10 Years

*Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks.
 Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.

New energy-saving Technology

The Fakir vacuum cleaner is equipped with new energy-saving technology. A combination of highly efficient accessories i.e. vacuum nozzle, tube, hose, *HEmotor, filter and appliance provide optimum vacuum power at low energy usage. It offers excellent dust collection, low dust release and low noise level on both carpeted and hard floors.

*High efficiency-motor

Accessories**WARNING!**

Switch off the device before changing the nozzles.

- Insert the corresponding nozzle securely with a slight turn onto the handle of the suction hose, or onto the telescopic suction tube.

Crevice nozzle

The crevice nozzle allows dirt from deep cracks in upholstered furniture, corners, skirting boards etc. to be suctioned off.

Upholstery nozzle

The can be used to vacuum clean curtains, upholstered furniture etc. It has a thread pick-up to collect fluff and threads from textiles.

Turbo nozzle

Turbo brush is mostly recommend for pet hair, it has a rotating brush and effective on carpets. Its brush provides revival of carpets.

Hard floor nozzle

The hard floor nozzle is used for cleaning hard floors such as tiles, parquet or PVC etc.

**NOTICE!**

Set suction capacity low to medium.

Narrow space accessory


Easy and quick vacuuming under the bed and on the wardrobes

**CAUTION!**


Dust collecting velvet and the bristle brush shall face the same direction with the cleaning direction.

**Preparing the accessory for vacuuming under the bed:**

Engage the parts of your attachment that is composed of two parts and ensure that the on-off button is locked. See Figure A

**Storage of the accessories and detachment of the parts:**



Press the lock button of your accessory and remove it by pulling it out on the direction of OK; and detach the parts.

**Important points for usage and storage:****CAUTION!**

Do not exert pressure that may cause bending of the plastic components and that may affect the air flow adversely while using the accessories.

**CAUTION!**

Do not put heavy objects that may cause deformation of your accessory on your accessory when you do not use it.

Storage method:

Attachment use chart

Attachment	Floor/Carpet	Between Cushions	Drapes	Stairs	Walls	Furniture
Floor Brush	✓			✓		
Upholstery Nozzle			✓	✓	✓	✓
Crevice Nozzle		✓		✓	✓	
Hard floor nozzle	✓			✓		

Mounting the accessories


1. The appliance should be switched off and unplugged .
2. Remove the nozzle from the telescopic tube.
3. When required, push the desired nozzle onto the lower end of the telescopic tube or the handle.

**ATTENTION!**

Be sure that all filters were attached correctly to the appliance before you start cleaning. Filters must be undamaged and dry. Uncompatibility can damage your vacuum cleaner.

**ATTENTION!**

If you use the cylinder vacuum cleaner without attached nozzle, there is a greater risk of accidentally vacuuming up objects.

**Operation**

1. Plug the suction hose adapter into the suction hose receiver and lock the adapter by turning it clockwise to the stop point.
2. Push the handle into the upperend of the telescopic tube.
3. Push the floor nozzle/turbo brush onto the lower end of the telescopic tube.
4. Adjust the length of the telescopic tube. To do this, pres the telescopic tubelock forwards. Then pull the telescopic tube by the handle to the desired length. To lock it, release the telescopic tube lock while you pull.
5. Pull the cable till you see the red mark on the cable.
6. Switch on the cylinder vacuum cleaner using the on/off switch.
7. Adjust the carpet/hard floor switch depending on the type of flooring:
 - Hard floor laminate flooring, tiles, PVC flooring, etc. (with brush)
 - Carpet long and short pile carpets, runners, etc. (without brush)
8. To vacuum, pull the cylinder vacuum cleaner behind you like a sledge.

Your device has electronic power adjustment. You can increase or decrease the vacuum power when you would like. We advise you to keep the suction power at midium/minimum level for carpet cleaning, and at maximum level parquet and wet floor cleaning.



**ATTENTION!**

If you leave your work area, switch off the appliance.

**NOTICE!**

Only use original Fakir filters. This is the only way to ensure that the excellent filter properties of the vacuum cleaner are utilised.

After Use**WARNING!**

Follow the steps below as soon as you stop vacuum cleaning. Never leave the appliance unattended.



- Press the foot button "On/Off" to switch off the vacuum cleaner.
- Remove the plug from the mains socket.
- Press the foot button "cable rewind" to reel in the cable.

Gently guide the cable with your hand until the cable has been completely wound.


Filter changing and dust container cleaning

When the dust container or filters are full or if the accessories are blocked (hose, pipe, nozzle) suction performance will decrease. In this case, clean the dust container or blocked filter or remedy the blockage.

(Pls see page 20 Troubleshooting)

1- Spilling rubbish from the dust compartment subassembly

Always operate the cleaner with the dust compartment subassembly whole installed. The dust container must be emptied if the window of the filter indicator turns fully red when the cleaner is operating at maximum power and the nozzle is raised from the floor.



1. After removing the flexible tube, handhold handle and press the locking button.
2. Take out the dustcup.
3. Take the dustcup lip off.
4. Carry away the dust-glass cap and Spill rubbish
5. Clean the dirt from deep inside and replace it.



6. The container can be washed under water but cassette filter must be taken off.
7. You place the dust container after dry well.
8. Close the lid and replace the dust compartment subassembly until it is locked.

Storage


- Insert the park holder of the floor nozzle into the nozzle holderon the underneath of the appliance.
- Store the vacuum cleaner in a place that is out of the reach of children.



To open the cassette cover strech from the middle point of cassette locking hole in the direction of arrow and pull cassette cover slowly. Cassette cover should be removed from the place it has been mounted easily.



After cassette cover is removed, pull holding ring to remove black sponge filter and white filter.



CAUTION!

Never place the appliance next to heat sources and avoid direct sunlight, as the heat may damage the vacuum cleaner.

Wash the filters under warm tab water -dirty side looking downwards- gently and make sure they are completely dry before placing them inside the casesse filter according to grouping instructions.



2. Cassette operation instructions:

For maximum performsans of your device, pls make sure cassett filter is clean.
Remove the cassette filter holding from the grip and remove slowly and gently.



WARNING!

NEVER rub the sponge filter and felt filter when washing and make sure they are completely dry before grouping them.

Firstly place white filter side into the casette.



After filter group is placed, close filter group cover.

Firstly place the lower side as shown in Figure 1. Afterwards, close the upper side as shown in Figure 2 and make sure it is closed.





3. Cleaning the HEPA

For maksimum performans of your device, pls make sure cassett filter is clean.

A- Take out HEPA assembly.

B- Rinse bracket and HEPA in lukewarm water and dry HEPA completely. (At least 24 hours)

How to use HEPA filter cleaning comb: Take out the HEPA filter from its housing. Use the cleaning comb after shaking off HEPA filter. The comb section is slowly placed between the gaps of the filter and moved slowly to the right and to the left. Finally, HEPA can be washed under running water, when necessary the dirt is directed to flow out by using HEPA Filter cleaning comb. The filter is dried up at room temperature after the dirt is removed completely and placed back to its housing. Do not use before making sure that HEPA filter is completely dry.



WARNING!

DO NOT use brush or any other object with sharp edge in case the sharp edge will damage the HEPA filter. DO NOT Wash the filter under hot water.

**WARNING!**

Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the mains socket before cleaning the appliance. This ensures that the appliance is not switched on unintentionally.

**WARNING!**

Do not use cleaning detergents, abrasive agents or alcohol as these will damage the casing.

Only dry-wipe the appliance or clean with a damp cloth.

You can also clean the filter chamber with a damp cloth if necessary.

Suction accessories such as the hose, pipes or nozzles should be regularly checked for blockages, cleaned and, washed and dried.

Waste Disposal

If the service life of the device has ended, in particular if functional disturbances occur, make the worn-out device unusable by cutting through the power cable. Dispose of the device according to the environmental regulations applicable in your country.

Electrical waste must not be disposed of together with household waste. Bring the worn-out device to a collection center. The packaging of the device consists of recycling-capable materials. Place these, sorted out according to material, in the collectors provided, so that recycling can be carried out on them. For advice on recycling, refer to your local authority or your dealer.

This appliance fulfills the requirements of the 2002/96/EC WEEE regulations.

Dispatch

Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance.

Troubleshooting

Before you contact our Fakir Customer Service, check whether you can correct the fault yourself.

**WARNING!**

Before you start checking the appliance, you switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from main socket.
Never use defective appliance.

Multifunction	Possible Cause	Solutions
Appliance does not work	Plug is not plugged in or the appliance is not switched on.	Plug in the plug or switch the appliance on
	Socket does not carry any current.	Test the cylinder vacuum cleaner at another socket which you are sure carries current
	Power cable is damaged.	Have the cable replaced by authorized Fakir services
Appliance does not suck up any dirt	Dust container is full or blocked.	Empty/clean dust container.
	Selected brush/nozzle are incorrect for the type of flooring.	Adjust your brush/nozzle selection to the type of flooring.
	Filter is dirty.	Clean the corresponding filter. Make sure your Cassette filter, HEPA, felt filter and sponge filter are clean.
	Nozzle, telescopic tube or suction hose are blocked.	Remove the blockage. If necessary, use along wooden rod for this (e.g.a broom handle).
Appliance is making unusually loud noises while running	Sucked-in particles are blocking the air-way.	Remove the particles. If necessary, use a long wooden rod for this (e. g. a broom handle).

Kullanım talimatları hakkında bilgi	26
Sorumluluk	26
Güvenlik Önemlidir	26
CE uygunluk deklarasyonu	26
Kullanım Alanı	26
Yetkisiz Kullanım	26
Güvenlik Uyarıları	27
Kutu İçindekiler	28
Ürün Tanıtımı	28
Aksesuarlar	28
Aparat kullanım tablosu	29
Aksesuarların monte edilmesi	29
Çalıştırma	29
Kullanım Sonrası	30
Filtre Değişim ve Toz Haznesinin Boşaltılması	30
1. Toz haznesinin boşaltılması	30
Saklamak	32
2. HEPA'nın temizlenmesi ve değiştirilmesi	32
3. HEPA'nın temizlenmesi ve değiştirilmesi	33
Geri Dönüşüm	34
Sevk	34
Sorun Giderme	35

Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir VEYRON TURBO ÖKO Cyclonic Toztorbasız Kuru Vakum Süpürgesi'ni satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Kullanım talimatları hakkında bilgi

Benzer ürünleri kullanmaya alışık olabilirsiniz, ancak kullanım kılavuzunu okumak için lütfen zaman ayırınız. Bu kılavuz satın almış olduğunuz üründen en iyi performansı almanız için hazırlanmıştır.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar olması durumunda ve cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Fakir yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş., sorumluluk kabul etmez.

Güvenlik Önemlidir

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerdeki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazınızı birisine veriyorsanız, kullanım kılavuzunu da veriniz. Bütün paketleri sükünüz, fakat cihazınızın çalıştığından emin olana kadar da paketleri saklayınız.

Kullanım talimatları hakkında uyarılar

CE uygunluk deklarasyonu

Bu cihaz Avrupa Birliği'nin 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri'ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

Kullanım Alanı

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanımına uygun değildir. Aksi kullanım ile ürünlerde oluşan herhangi bir ariza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir; Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgiyi olmayan kişilerin kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz. Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.

Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak-boğulmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler!



NOT!

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.



UYARI!

Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.



DİKKAT!

Bu işaret ürününüüz zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

Güvenlik Uyarıları

- Elektrikli bir cihaz kullanılırken, aşağıdaki önlemler her zaman alınmalıdır. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları engellemek için;
- Kullanım kılavuzunda size verilen bilgileri dikkatlice okuyunuz. Lütfen kullanım kılavuzunu saklayınız. Cihazı üçüncü bir kişiye verecekseniz mutlaka kılavuzu da birlikte veriniz.
 - Ürünü kolisinden ilk çıkardığınızda aksesuarların ve aparatların tam olduğundan emin olunuz.
 - Kutuda eksik var ise, en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
 - Aksesuarların ve aparatların koruma poşetlerini boğulma riskini engellemek için çocuklardan ve bebeklerden uzak tutunuz.
 - Eğer cihazın üzerinde, kasasında, kablosunda, fişinde herhangi bir problem olduğunu düşünüyorsanız, cihazı çalıştırılmayınız. Size en yakın Fakir Servisine başvurunuz.
 - Ürünü ıslak zeminleri, henuz soğumamış külleri, sıvı metal ya da cam parçaları, yanıcı maddeleri, üzerinizdeki giysileri süpürmek için kullanmayınız. Cihaz sağlığı zararlı maddelerin süpürülmemesinde kullanılmamalıdır.
 - Eğer cihaz arızalanmış ise yetkili Fakir Servisi tarafından tamir edilmelidir. Asla kendiniz tamir etmeyiniz.
 - Cihazı plastik, çimento, taş tozu ve un kaplı yüzeyleri süpürmek için kullanmayınız.
 - Cihaz elektrik gücüyle çalıştığından elektrik şoku tehlikesi vardır, bu nedenle fişe kesinlikle ıslak ellerle dokunmayın.
 - Fişi prizden çekmek istediğinizde mutlaka fişten tutarak çekiniz. Elektrik kordonundan tutarak çekmeye çalışmazınız. Kabloya zarar verebilir.
 - Elektrik kablosunun zedelenmemesine, ısı kaynağı ya da sıvı uçlarla temas etmemesine özen gösteriniz.
 - Makine çalışır haldeyken açık kısımlarına herhangi bir objenin sıkışmasına özen gösterin. Hava deliklerinin kapanması makinenin fazla ısınmasına yol açar.
 - Açık havada kullanmayın. Makineniz kir ya da yağmurdan olumsuz etkilenebilir.
 - Makinenizi kesinlikle suya daldırmayınız ve

yağmur ya da rutubetten koruyunuz.

- Makinenizi mutlaka cihazın üzerinde yazan voltaj aralığında kullanınız.
- Makinenizi asla fişe takılı iken gözetiminiz dışında bırakmayın. Gözetiminiz dışında çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz.
- Aksesuarları takarken, çıkartırken ya da cihazı temizlerken ve bakım yaparken, fişin prizde olmadığından emin olunuz.
- Çalıştırmadan önce filtrelerin yerlerinde olduğundan, elektrik süpürgesinin açık kısımlarına herhangi bir objenin sıkışmamış olduğundan emin olun. Filtreler bozulmamış ve kuru olmalıdır. Aksi takdirde silindir elektrik süpürgesine zarar verebilir.
- Cihazın elektrik kablosu veya fişinde bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayın ve en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

BU KULLANIM KİLAVUZUNU İLERİDEKİ KULLANIMLAR İÇİN SAKLAYINIZ.



Kutuya Açıma ve İlk Kullanım

İlk kullanımından önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayın ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.



UYARI!

Kesinlikle hatalı bir aleti kullanmayın.



NOT!

Kutu ve paketleme elemanlarını ilerde taşıma ihtiyalline karşı saklayınız.

Kutu İçindekiler

• Cihaz	1
• Pedalli yer aparatı	1
• Tutma saplı vakum hortumu	1
• Teleskopik vakum borusu	1
• Kenar köşe aparatı	1
• Hassas Koltuk temizleme aparatı	1
• HEPA-filtre (filtre bölmesi içinde)	1
• Kaset Filtre (filtre bölmesi içinde)	1
• Kullanım kılavuzu	1
• Servis listesi	1
• Sert zemin aparatı	1
• Dar alan aparatı	1

Ürün Tanımı

- 1- Ana Gövde
- 2- Taşıma sapi
- 3- Toz haznesi
- 4- Toz haznesi kilidi
- 5- Hortum tutma sapi
- 6- Esnek hortum
- 7- Teleskopik uzatma borusu
- 8- AÇMA/ KAPATMA Düğmesi
- 9- Kablo sarma düğmesi
- 10- Hali ve sert zeminlerde kullanılmak üzere ayarlanabilecek pedalı yer aparatı
- 11- Hassas döşeme aparatı
- 12- Kenar köşe aparatı
- 13- Turbo aparat
- 14- Sert zemin aparatı
- 15- Dar alan aparatı

Elektrik süpürgesi: Fakir Veyron Turbo Öko

Şebeke voltajı: 220-240 V

Nominal frekans: 50/60 Hz

Motor gücü: 850 W

Enerji verimliliği sınıfı: B

Yıllık enerji tüketimi: 29,8 kWh/Yıl*

Hali temizleme performansı: D

Sert zemin temizleme performansı: A

Tozları yeniden yayma sınıfı: C

Ses gücü seviyesi: 71 dB

Kullanım ömrü: 10 yıl

* Belirtilen yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl), 50 temizleme görevini baz alır.

Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.

Yeni enerji tasarruflu teknoloji

Bu Fakir elektrikli süpürge, yeni enerji tasarruflu teknolojiyle donatılmıştır.

Emme başlığı, borusu, hortum, *HE- motoru, filtre gibi son derece verimli bir aksesuar kombinasyonu ile cihaz, düşük enerji tüketimiyle optimum vakum gücü sunar.

Hem hali hem de zeminlerde mükemmel toz toplama, düşük toz bırakma ve düşük gürültü seviyesi gibi özellikler sunar.

* Yüksek verimlilikli motor

Aksesuarlar**UYARI!**

Aparatları değiştirmeden önce mutlaka cihazı kapatınız.

• Kullanmak istediğiniz aparatı, vakum hortumu tutma sapına ya da teleskopik boruya yavaşça yerleştiriniz.

Kenar köşe aparatı

Dösemelerinin derin yerlerinin, köşelerin, çıkışlıkların ve süpürgeliklerin temizliğinde kullanılır.

Hassas Döşeme Aparatı

Hassas Dösemeli kumaşların, perdelerin temizliğinde kullanılır. Tekstil kumaşa özel temizlik sağlar.

Turbo Aparat

Turbo fırça özellikle evcil hayvan tüylerini temizlemek için önerilmektedir. Bu firçanın dönen bir başlığı vardır ve bu yüzden halının derinlemesine temizliğinde kullanılır.

Fırçası halının killarının canlı durmasını sağlar.

Sert zemin aparatı

Ahşap, Parke, seramik, PVC gibi sert zeminlerin temizliğinde kullanılır.

**NOT!**

Emis gücünü düşük ya da orta hızda ayarlayınız.

Dar alanlar için fonksiyonel aparat


Dolap üstü ve baza altları için kolay ve hızlı temizlik

**DİKKAT!**


Toz toplayıcı kadife ve kılıfı fırça, temizlik işlemi yapılacak yüzeye aynı yönde olmalıdır.

**Baza altı temizlik için aksesuarın hazırlanması:**


İki parçadan oluşan temizlik aksesuarınızın parçalarını iç içe geçecek şekilde birleştiriniz ve açma-kapama butonun kilitlendiğinden emin olunuz. Bknz. Resim A

**Dolap üstü temizlik için aksesuarın hazırlanması:**

İki parçadan oluşan temizlik aksesuar parçalarını iç içe geçecek şekilde birleştiriniz ve açma-kapama butonunun kilitlendiğinden emin olunuz.

**Aksesuarların saklanması ve parçaların birbirinden ayırmaları:**


Aksesuarınızın kilit butonuna basarak OK yönünde çekerek çıkartınız; parçaları birbirinden ayırirniz.

**Kullanım ve saklama sırasında dikkat edilmesi gerekenler:****DİKKAT!**

Aksesuar kullanım sırasında, plastik parçaların bükülmesine ve hava akışını olumsuz şekilde etkileyebilecek kuvvette baskı uygulamayınız.

**DİKKAT!**

Aksesuarı kullanmadığınız durumlarda aksesuarınızın şekil değiştirmesine neden olabilecek ağır cisimleri aksesuarınızın üzerine koymayınız.

Saklama Şekli:

Aparat kullanım tablosu

Aparat	sert zemin veya halı	minder araları	perde	merdiven	duvar	mobilya
Yer aparatı	✓			✓		
Döşeme aparatı			✓	✓	✓	✓
Kenar-koşe aparatı		✓		✓	✓	
Sert zemin aparatı	✓			✓		

Aksesuarların monte edilmesi

1. Makine kapalı ve fiş prizden çekili olmalıdır.
2. Yer aparatını yerinden çıkarınız.
3. İhtiyaca göre tutma sapına veya teleskopik borunun ucuna aksesuar aparatları takabilirsiniz.



DİKKAT!

Tüm filtrelerin doğru takılmış olduğundan emin olduğunuzda elektrik süpürgesini kullanınız. Filtreler hasarsız ve kuru olmalıdır. Uyumsuzluk elektrik süpürgenize zarar verebilir.



DİKKAT!


Elektrik süpürgesini yer aparatı olmadan kullanırsanız, eşyaların süpürülmesinde daha büyük kaza riskleri oluşur.



1



3



4



5

Çalıştırma

1. Şekilde belirtildiği gibi vakum hortumunu vakum girişine yerleştiriniz.
2. Vakum dirseğini teleskopik borusunun içine doğru itiniz.
3. Teleskopik borunun diğer ucuna yer aparatını/turbo firçayı yerleştiriniz.
4. Vakum borusunun boyunu ayarlayınız, bunu yapmak için borunun üzerindeki tuşu ileri doğru itiniz. Ardından vakum borusunu istenilen uzunluğa gelinceye kadar çekiniz. Kilitlemek için vakum borusunu serbest duruma getiriniz.
5. Kabloyu, fişi tutarak, kırmızı uyarı çizgisi çıkan dek çekerbilirsiniz.
6. Elektrik süpürgesini açma/kapama düğmesine basarak açınız.
7. Yer aparatının üzerinde bulunan pedal sayesinde, aparatı döşemenin cinsine göre ayarlayınız.
- Sert yüzey laminat yüzeyler, fayanslar, PVC yüzeyler vb. (firça kullanılarak)
- Hali uzun ve kısa tüy halılar, yol halıları vb. (firça kapalı olarak)
8. Süpürmek için, elektrik süpürgesini arkanızda olacak şekilde çekiniz.

Cihazınız elektronik hız ayarına sahiptir. Emiş gücünü istediğiniz gibi düşürüp artırabilirsiniz. Hız ayar düğmesini hali yüzeyler için orta/min seviyeye getiriniz parke ve ıslak zeminler için max seviyeye getirmeniz tavsiye edilir.



**UYARI!**

Çalışma alanınızı terk edecekseniz,
makineyi kapatınız.

**NOT!**

Sadece Fakir tarafından sağlanan orijinal
filtreleri kullanınız. Ancak böylelikle
mükemmel filtrelemeyi sağlayabilirsiniz.

Kullanım Sonrası**UYARI!**

Süpürme işleminizi bitirmenizin hemen
ardından aşağıdaki işlemleri
uygulayınız. Cihazınızı asla ortada
bırakmayın.



- 1- Kontrol panelindeki On/Off düğmesini
kullanarak cihazınızı kapatınız.
- 2- Ardından cihazın fişini prizden çekiniz.
- 3- Kontrol panelindeki kablo sarma düğmesine
bastığınızda, kablo otomatik olarak
sarılacaktır. Kablo tümüyle sarılana kadar,
fişini elinizle tutunuz.


**Filtre Değişim ve Toz Haznesinin
Boşaltılması**

Toz haznesinin dolması ve/veya filtrelerin
tikanması halinde cihazınızın vakum gücü düşer.
Bu durumda, toz haznesini boşaltın ve filtreleri
değiştirin ya da vakum gücünü tıkanan etkeni
giderin. (Bakınız: Sayfa 29 Sorun Giderme)

1.Toz haznesinin boşaltılması

Elektrikli süpürgenizi her zaman, toz haznesi
takılıyken çalıştırınız.

Elektrik süpürgeniz çalışırken vakumunun düşük
olduğunu hissederseniz toz haznesi hemen
boşaltılmalıdır.



1. Esnek hortumu çıkarttıktan sonra, tutma
sapının altındaki hazne açma kilidini gövde
yönünde itiniz
2. Toz haznesini yukarı çekerek çıkartınız.
3. Haznenin üst kapağını kaldırıniz.
4. Toz haznesini boşaltıp temizleyin.
5. Toz haznesi içerisindeki silindir filtrenin de
temiz olduğundan emin olunuz.
6. Hazneyi kaset filtreyi çıkartmanız şartıyla su
altında yıkayabilirsiniz.

7. Haznenin iyice kuruduğundan emin olduktan sonra filtreyi yerine yerleştiriniz.
8. Kapağı kapatıp toz haznesini ana gövde üzerindeki yerine yerleştiriniz ve kilitlendiğinden emin olunuz.



DİKKAT!

Cihazınızın yüksek performans göstermesi için toz haznesini her kullanımdan sonra boşaltmanızı tavsiye ederiz. Toz haznesindeki toz miktarı asla -max seviyesini geçmemelidir.

Saklamak

- Cihazı bu şekilde taşıyabilmek için, yer aparatını süpürgenizin alt kısmında bulunan park pozisyonu aparatına yerleştiriniz.
- Ardından süpürgenizi çocukların ulaşamayacağı bir yere kaldırınız



DİKKAT!

Süpürgenizi kesinlikle, ısı yayan, radyatör, soba gibi cihazların yakınında, direkt güneş ışığı alan yerlerde bırakmayınız.

2. Kaset Filtre Temizlik ve Bakım talimatı:

Cihazınızın maksimum performansla çalışması için Kaset Filtenin temiz olduğundan emin olunuz.



Kaset filtreyi tutma yerinden yavaş ve dikkatli şekilde çıkartınız.



Kaset kapağını açmak için kaset kilitleme yuvasını orta noktasından ok yönünde esnetiniz ve kaset kapağını yavaşça çekiniz. Kaset kapağı takılı olduğu yerden kolayca ayrılabilecektir.



Kaset kapağı çıkartıldıktan sonra siyah renk sünger filtre ve beyaz renk filtreyi tutma halkasından tutarak çıkartınız.



Filtreleri ılık suda -kirli yüzü aşağıda kalacak şekilde sudan geçirerek- nazikçe yıkayıp tam kuruduğundan emin olduktan sonra gruplama talimatlarına göre kasetfiltre içine yerleştiriniz.

**DİKKAT!**

Süngerfiltre ve keçefiltre yıkarken ASLA çitilenmemeli ve tam olarak kuruduğundan emin olunmadan yerine yerleştirilmemelidir.

Kaset içine öncelikle beyazfiltre tarafını yerleştiriniz.



Filtre grubunu yerleştirdikten sonra滤re grubu kapağını kapatın. Öncelikle resim 1 de gösterildiği gibi alt tarafı yerleştiriniz. Daha sonra resim 2 de görüldüğü gibi üst tarafını kapatınız ve kapandığından emin olunuz.



1

2


3. HEPA'nın temizlenmesi ve değiştirilmesi

- A- HEPA filtreyi yerinden çıkartınız.
- B- HEPA filtrenin tozunu silkeledikten sonra, temiz tarafını akan soğuk yada ılık su altına tutmak suretiyle yıkayınız ve filtre tamamen kuruya kadar bekleyiniz. (En az 24 saat)

HEPA filtreyi temizlemek için tasarlanmış olan özel temizleme tarağı cihazınızın kutusunda kullanımlısize sunulmuştur. HEPA filtrenin temizliği sırasında asla farklı bir yardımcı obje kullanmayın.

HEPA fitre temizleme tarağının kullanımı:

HEPA filtreyi yuvasından çıkartınız. HEPA filtreyi silkeledikten sonra HEPA fitre temizleme tarağını kullanınız. Tarak kısmı filtrenin aralıklarına yavaşça sokulup sağa ve sola hareket ettirilir. Son olarak HEPA akan suyun altına tutularak yıkabilir, gereklili durumlarda yıkama esnasında HEPA fitre temizleme tarağı kullanılarak kirin dışarı akması sağlanır. Filtre tamamen kırda arındıktan sonra ortam ısısında kurulur ve tekrar yuvasına takılır. HEPA filtrenin tamamen kuru olduğundan emin olmadan kullanmayın.

**UYARI!**

HEPA Filreyi asla fırça ya da sert ucuyla obje yardımıyla yıkamayınız. HEPA filtreyi ovalamayınız. HEPA filtrenin yıkaması sırasında asla sıcak su kullanmayın.

**DİKKAT!**

Yıkama esnasında ASLA sıcak su kullanmayınız. Makinenizin yüksek performansı için tüm filtrelerinizi 6 ayda bir değiştirmeniz tavsiye olunur.

**UYARI!**

Süpürgenizi temizlemeden ya da bakım yapmadan önce mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz.

**DİKKAT!**

Kesinlikle alkol ve solvent bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Aksi takdirde cihazınıza zarar verebilirsiniz. Cihazınızı yumuşak ve hafif bir nemli bezle temizleyiniz.

Aynı şekilde gerektiğinde toz haznesini de temizleyebilirsiniz. Hortum, fırça vb. aksesuarlar belirli aralıklarda tıkanıklığa karşı kontrol edilip temizlenmelidir.

Geri Dönüşüm

Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullanılmayacak hale getiriniz. Elektriksель atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır. Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.

Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüm uygundur. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız.

Cihaz 2002/96/EC sayılı WEEE yönetmeliğine uygundur.

Sevk

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir. Orijinal ambalaj saklanmalıdır.

Sorun Giderme

Ürünü Fakir Yetkili Servisine göndermeden önce, sorunları çözebilmek için, aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz.

**UYARI!**

Sorunu çözmeye başلامadan önce, cihazı kapatınız ve ana fişini çekiniz. Kesinlikle hatalı ürünü kullanmayınız.

Sorun	Muhtemel Neden	Çözüm
Makine çalışmadığında	FİŞİ TAKILMAMMIŞTIR ya da makine çalıştırılmamıştır.	FİŞİ TAKINIZ YA DA MAKINEYİ ÇALIŞTIRINIZ.
	Soketten geçen akım bulunmamaktadır.	ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ AKIM GEÇTİĞİNDEN EMIN OLDUĞUNUZ BAŞKA BİR SOKETE BAĞLAYINIZ.
	Kablo zarar görmüştür.	FAKIR YETKİLİ SERVİSİNDEN KABLOYU DEĞİŞTİRİNİZ.
Makine tozları çekmediğinde	Toz haznesi doludur ya da bloke olmuştur.	TOZ HAZNESİNİ BOŞALTINIZ/ TEMİZLEYİNİZ.
	Seçilen fırça yüzeye uygun değildir.	FİRÇANIZI YÜZYEYE UYGUN OLAN İLE DEĞİŞTİRİNİZ.
	Filtre kirlenmiştir.	İLGİLİ FILTREYİ TEMİZLEYİNİZ. KASET FILTRE, HEPA, KEÇE FILTRE VE SÜNGER FILTRENİN TEMİZ OLDUĞUNDAN EMIN OLUNUZ.
	Hortum, vakum borusu ya da aparat tikanmıştır.	TIKANMAYI GIDERİNİZ. GEREKİSE BUNUN İÇİN UZUN BİR TAHTA KULLANABİLİRSİNİZ.
Makine çalışma esnasında fazla ses yapıyorsa	Çekilen objeler hava yolunu tıkıyor olabilir.	OBJELERİ YERİNDEN ALARAK TIKANMAYI GIDERİNİZ. GEREKİSE BUNUN İÇİN UZUN BİR TAHTA KULLANABİLİRSİNİZ

Информация о инструкции по эксплуатации	38
Ответственность	38
Безопасность – это важно	38
Предупреждения	38
Область применения	38
Некомпетентная эксплуатация	38
Предупреждения безопасности	39
Распаковка упаковки и первая эксплуатация	39
Содержание упаковки	40
Описание продукции	40
Аксессуары	40
Угловая щетка	40
Щетка для диванов	40
Таблица использования щеток (аппаратов)	41
Установка аксессуаров	41
Запуск	41
После использования	42
Замена фильтра и очищение пылесборника	42
1. Очищение пылесборника	42
Хранение	43
2. Руководство по использованию кассетного фильтра	43
3. Пены очистки фильтра и замена	44
Рециклинг	45
Перемещение	45
Устранение проблем	46

Благодарим за покупку сухого вакуумного пылесоса без мешка Fakir VEYRON TURBO ÖKO Cyclonic, разработанного и изготовленного специально для многолетней беспроблемной службы.

Информация о инструкции по эксплуатации

Вы, скорей всего привыкли к эксплуатации подобной продукции, однако уделите немного времени для ознакомления с инструкцией по эксплуатации. Данная инструкция подготовлена для того, чтобы обеспечить максимальную производительность приобретенной продукции.

Ответственность

В случае возникновения поломки или повреждения в результате эксплуатации не соответствующей приведенным в настоящей инструкции по эксплуатации и использовании прибора не по назначению, а также ремонта вне уполномоченного сервиса «Fakir», АО «Fakir Elektrikli Ev Aletleri Diş Tic. A.Ş.».

Безопасность – это важно

Для собственной безопасности и безопасности других, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации до начала пользования прибором. Рекомендуется сохранить данную инструкцию, которая может понадобиться в будущем. Снимите всю упаковку, однако не выкидывайте до тех пор, пока не убедитесь, что прибор работает без проблем.

Предупреждения

Декларация соответствия CE
Данный прибор полностью соответствует стандартам Электромагнитной совместимости 2004/108/EC и Директивам напряжения 2006/95/EC Европейского Союза. На этикетки типа прибора данной продукции, размещен знак CE.

Область применения

Данная модель продукции разработана для

эксплуатации в бытовых целях. Не подходит для использования в офисах и помещениях промышленного типа. В случае использования не по назначению и при возникновении поломки, уполномоченный сервис будет вынужден предоставлять услуги вне гарантии.

Некомпетентная эксплуатация

В ниже приведенных случаях некомпетентной эксплуатации, прибор может повредиться или стать причиной ранения. Данным прибором не должны пользоваться страдающие психическими расстройствами люди или лица не владеющие достаточными для использования данного прибора знаниями. Категорически запрещается использование прибора такими лицами. Прибор не игрушка. В связи с этим, не разрешайте детям играться с ним и будьте внимательны при использование прибора в присутствии детей. Следует держать в отдаленных от детей местах пакеты, картон и прочие упаковочные предметы. В противном случае дети могут проглатить или нанести себе вред другим образом.



ПРИМЕЧАНИЕ!

В инструкции по эксплуатации приведены полезные и важные сведения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Данный знак обозначает опасность, которая может стать причиной ранения или летального исхода.



ВНИМАНИЕ!

Данный знак обозначает опасность, которая может стать причиной поломки или повреждения прибора.

Предупреждения безопасности

При использовании работающего на электричестве прибора, следует принимать во внимание ниже приведенные меры. Для предотвращения возникновения пожара, поражения током и ранения, следует:

- Внимательно ознакомьтесь с приведённой в инструкции по эксплуатации информацией. Пожалуйста сохраните инструкцию на будущее. Если нужно дать прибор третьем лицам, вместе с прибором обязательно дайте и инструкцию.
- После первого вскрытия упаковки, следует убедиться на наличие всех комплектующих и аксессуаров. В случае недостачи, обратитесь к ближайшему уполномоченному сервису «Fakir».
- Для предотвращения опасности удушья пакетами, защищающими аксессуары и аппараты, держите в местах, отдаленных от маленьких детей.
- Если вы считаете, что есть какая-либо проблема на приборе, корпусе, кабеле или электрической вилке, не включайте прибор. Обратитесь к ближайшему уполномоченному сервису «Fakir».
- Не используйте прибор для уборки на влажных полах и поверхностях, неостывшего пепла, засторенных мателлов или кусков стекла, горючих веществ. Нельзя использовать прибор для удаления вредных веществ.
- В случае поломки прибора, ремонт должен выполняться уполномоченным сервисом «Fakir».
- Не используйте прибор для удаления пластика, цемента, каменной пыли и муки.
- В связи с тем, что прибор работает на электроэнергии, существует опасность поражения электрическим током, поэтому категорически не дотрагивайтесь к электрической вилке влажными руками.
- При необходимости вынуть вилку из розетки, обязательно следует вынимать держка за вилку. Нельзя тянуть за кабель. Это может стать причиной повреждения.
- Страйтесь не повредить кабель питания и предотвратить контактирование с источниками тепла, а также острыми предметами.
- При работе прибора страйтесь предотвратить скатие како-либо предмета в открытых частях. Закрытие вентиляционных отверстий станет причиной чрезмерно нагревания прибора.
- Не эксплуатируйте под открытым воздухом. Грязь или осадки могут негативно повлиять на

прибор.

- Категорически запрещается опускать прибор в воду. Следует защищать от осадков и влажности.
- Обязательно следует эксплуатировать прибор с указанным на приборе напряжением.
- Не оставляйте прибор без присмотра с вставленной в розетку вилкой. Не разрешайте играть детям с прибором без надзора.
- Обязательно убедитесь, что вилка вынута из розетки при размещении и снятии аксессуаров, чистке и уходу прибора.
- До включения прибора, необходимо убедиться в наличии всех фильтров в своих местах, отсутствие предметов в отверстиях прибора. Фильтры должны находиться в исправном состоянии и быть сухими. В противном случае цилиндр может нанести вред пылесосу.
- При наличии повреждения или поломки в вилке или кабеле, не включайте прибор и обратитесь в ближайший уполномоченный сервис «Fakir».

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.



Распаковка упаковки и первая эксплуатация
До первого запуска прибора, следует вынуть прибор и аксессуары из коробки и проверить на отсутствие поломок и повреждений. При наличии поломок и повреждений нельзя пользоваться прибором и следует обратиться в уполномоченный обслуживающий сервис «Fakir».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Категорически запрещается использовать бракованную продукцию.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Сохраните коробку и упаковку для возможного использования в будущем.

Содержание упаковки

Прибор (пылесос)	1
Щетка с педалью	1
Вакуумный рукав с рукояткой	1
Телескопическая трубка	1
Боковая и угловая щетка	1
Щетка для чистки кресла	1
Фильтра HEPA (внутри части фильтра)	1
кассетные фильтры (внутри части фильтра)	1
Инструкция по эксплуатации	1
Перечень уполномоченного обслуживающего сервиса	1
Насадка для полов с твердым покрытием	1
Аксессуар для узкого пространства	1

Описание продукции

- 1- Основной корпус
- 2- Ручка для перемещения
- 3- Пылесборник
- 4-Замок пылесборника
- 5- Ручка рукава
- 6- Гибкий рукав
- 7- Телескопическая трубка
- 8- Кнопка вкл/выкл
- 9- Кнопка для намотки кабеля
- 10- Педаль для фиксирования прибора на ковровых и твердых полах
- 11- Щетка для обивки
- 12- Угловая щетка
- 13- Турбо-насадка
- 14- Насадка для полов с твердым покрытием
- 15- Аксессуар для узкого пространства

Электрический: Fakir Veyron Turbo Öko

Напряжение в сети: 220-240 В
Номинальная частота: 50/60 Гц
Мощность двигателя: 850 Вт
Класс энергоэффективности: В
Годовое потребление энергии: 29,8 кВтч/год*
Класс очистки ковров: D
Класс очистки полов с твердым покрытием: A
Класс повторного распространения пыли: C
Уровень шума: 71 дБ
Срок службы: 10 лет

*Указанный годовой расход энергии (кВтч/год) эквивалентен 50 чисткам.

Реальный расход энергии зависит от формы эксплуатации изделия.

Новая технология энергосбережения
Этот электрический пылесос Fakir оснащен новой технологией энергосбережения.

Чрезвычайно эффективная комбинация таких аксессуаров, как всасывающая насадка, труба, шланг, *HE-двигатель, фильтр, обеспечивает устройству низкий расход энергии и оптимальную мощность всасывания.

Высокоэффективный двигатель*Аксессуары****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

До замены аппаратов (щеток), обязательно нужно выключить прибор.

- Нужную щетку нужно вставить в рукоятку рукава или телескопическую трубку.

Угловая щетка

Предназначена для очищения глубоких мест и углов, а также для очищения выступов и плинтуса.

Щетка для диванов

Используется с целью очистки обивки и занавесок. Текстильным изделиям обеспечивает особую очистку.

Турбо-насадка

Турбо-насадка настоятельно рекомендуется тем, у кого в доме есть домашние животные с длинной шерстью. Эта щетка оснащена врачающейся головкой и поэтому сможет очистить ковер более глубоко. Щетка обеспечит свежесть коврового ворса.

Насадка для твердых поверхностей

Используется для чистки деревянных, паркетных, ПВХ и других твердых поверхностей.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Следует отрегулировать мощно впитывания на низкую или среднюю мощность.

Аксессуар для узкого пространства


Легкая и быстрая уборка под кроватью и над шкафом

**ВНИМАНИЕ!**


Вельвет и щетка для сбора пыли должны быть в том же направлении, что и поверхность для чистки.

**Приготовление насадки для уборки под кроватью:**


Соедините части насадки для уборки, состоящей из двух частей, вложив их друг в друга и убедитесь в том, что кнопка для открывания-закрывания заблокирована. См. Изображение А

**Приготовление насадки для уборки над шкафом:**

Соедините части насадки для уборки, состоящей из двух частей, вложив их друг в друга и убедитесь в том, что кнопка для открывания-закрывания заблокирована.

**Хранение дополнительных частей и отделение частей друг от друга:**

Нажав на блокировочную кнопку дополнительной части, потяните ее в направлении СТРЕЛКИ и снимите; отделите части друг от друга.

**Bei der Anwendung und Aufbewahrung zu beachtende Punkte:****ВНИМАНИЕ!**

Во время эксплуатации дополнительных частей не нажимайте сильно на пластмассовые части так, чтобы они сгибались и отрицательно воздействовали на поток воздуха.

**ВНИМАНИЕ!**

В случае неиспользования дополнительных частей не кладите на них тяжелых предметов, которые могут вызвать деформацию.


Форма хранения:

Таблица использования щеток (аппаратов)

Щетка	Твердый пол или ковровое покрытие	Пустоты между подушками	Занавеси	Лестница	Стена	Мебель
Аппарат для пола	✓			✓		
Щетка для обивки (диванов)			✓	✓	✓	✓
Угловая щетка		✓		✓	✓	
Насадка для полов с твердым покрытием	✓			✓		

Установка аксессуаров


- Выполняется при выключенном приборе с вынутой из розетки вилкой.
- Вынуть аппарат (щетку) для пола.
- В зависимости от необходимости разместить на конец вакуумной трубы или рукоятки нужный аппарат (щетку).

**ВНИМАНИЕ!**

Следует убедиться в том, что все фильтры размещены на местах и затем уже пользоваться пылесосом. Все фильтры должны быть сухими и целыми. Несоответствие может стать причиной поломки пылесоса.

**ВНИМАНИЕ!**

При использовании пылесоса без щетки, возникнет вероятность повреждения предметов.

**Запуск**

- Как указано на рисунке, разместить рукав в всасывающий патрубок.
- Всасывающий патрубок втолкнуть во внутрь телескопической трубы.
- На другой конец телескопической трубы установить аппарат/турбощетку.
- Отрегулировать высоту телескопической трубы, для этого воспользоваться специальной кнопкой и нажать вперед, затем вытянуть трубку до нужной длины. Для фиксации привести в свободное положение трубку.
- Кабель питания вытащить до появления красной черты на кабеле.
- Нажать на кнопку вкл./выкл. на пылесосе.
- Посредством ножной педали на щетке, можно отрегулировать ворс щетки.
- Твердая ламинированная поверхность, фаянсовая плитка, ПВХ и т.п. (с ворсом)
- Ковровые покрытия с длинным и коротким ворсом, дорожки (ворс закрывается)
8. Во время работы, пылесос должен находиться сзади.

Ваше устройство имеет электронный контроль скорости. Можете уменьшить и улучшить мощность всасывания. Мы рекомендуем средний/минимальный скорость для ковров, полный мощность для мокрых полов.



**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Если вам нужно покинуть место уборки, выключите пылесос.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Пользуйтесь только оригинальными фильтрами, изготавляемыми «Fakir». Только таким образом можно обеспечить безупречную фильтрацию.

После использования**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Сразу после завершения работы, следует выполнить ниже приведенные действия. Категорические не рекомендуется оставлять не собранный прибор в помещении.



- 1-Выключить прибор нажав на кнопку вкл./выкл.
- 2- Затем вынуть вилку прибора из розетки.
- 3- Нажать на кнопку для намотки кабеля для автоматической намотки кабеля питания. До полной намотки держать вилку в руках.


Замена фильтра и очищение пылесборника

В случае наполнения пылесборника и/или закупоренности фильтров снижается втягивающую мощность пылесоса. В таком случае, необходимо опорожнить пылесборник, заменить фильтры или устранить прочие проблемы, уменьшающие мощность втягивания.

(Смотреть стр. 38 Устранение проблем)

1. Очищение пылесборника

Пылесос всегда нужно включать только при установленном на месте пылесборнике. В случае, если почувствуете низкую мощность втягивания пылесоса при всей рабочей мощности работы пылесоса, следует сразу же очистить пылесборник.



1. После снятия с места гибкого рукава, нажать в сторону корпуса на кнопку открытия, находящуюся под рукояткой.
2. Вынуть пылесборник потянув вверх.
3. Поднять верхнюю крышку пылесборника.
4. Очистить содержимое емкости.
5. Убедиться в чистоте цилиндрического фильтра в пылесборнике.
6. Контейнер можно мыть под водой фильтр HEPA фильтр и двигатель должны быть сняты.

7. Поместите пылесборник после сушки
8. Закрыть крышку емкости и разместить обратно на место , после чего закрыть крышку.



ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения высокой производительности прибора, рекомендуется очищать пылесборник после каждого использования прибора.
Нельзя допускать чтобы уровень находящиеся в пылесборнике пыли превышал максимальный.

Хранение

- Для того, чтобы перенести прибор, разместить в находящийся внизу пылесоса аппарат парковки щетку.
- Затем поставить пылесос в место не доступное для детей.



ВНИМАНИЕ!

Категорически нельзя хранить пылесос в местах находящихся близи с источниками тепла, радиаторами, печками и под прямыми лучами солнца.


2. Руководство по использованию кассетного фильтра

Для максимум перформанс вашего устройства, пожалуйста, убедитесь, что кассета фильтр чистый.



Держа кассетный фильтр за выступ, медленно и внимательно снимите его.




Для открытия крышки кассеты оттяните середину кассетного отсека в направлении стрелки и медленно понятите крышку кассеты. Крышка кассеты легко открывается.



После снятия крышки кассеты извлеките фильтровальную губку черного цвета, потянув на белое кольцо.



Прополоскайте фильтры в теплой воде, держа загрязненной стороной вниз, аккуратно промойте их и после того, как они полностью высохнут, поместите внутри кассетного фильтра в соответствии с инструкциями по монтажу.



ВНИМАНИЕ!

Фильтровальная губка и войлочный фильтр НИКОГДА нельзя тереть и следует размещать на место только после полного просыхания.

Вначале установите в кассете белую сторону фильтра.



После расположения фильтровальной группы закройте крышку фильтровальной группы.

Вначале разместите нижнюю часть, как показано на рисунке 1.

Затем закройте верхнюю часть, как показано на рисунке 2 и убедитесь, что она закрыта.





3. Очищение и замена фильтра HEPA

- A- Снять фильтр HEPA с места.
- В- После вытряхивания пыли из фильтра HEPA, следует мыть повернув чистой стороной к струе холодной воды и ждать до полного отсыщения фильтра. (Минимум 24 часа)

Для вашего пользования внутри прибора размещена специальная щетка, предназначенная для очистки фильтра HEPA. Во время очистки фильтра HEPA, категорически запрещается использовать другие вспомогательные средства.

Использование щетки для очистки фильтра HEPA: Снять фильтр HEPA с места размещения. Встрихнуть фильтр и затем воспользоваться щеткой для очищения фильтра. Часть с зубцами медленно размещается в промежутки фильтра и затем щетка двигается вправо и влево. Затем фильтр HEPA можно помыть под водой, в случае необходимости во время мытья водой можно воспользоваться щеткой и удалить оставшуюся грязь. После полного очищения фильтра от грязи, высушить при комнатной температуре и разместить на место. Нельзя использовать фильтр HEPA не убедившись в полном его высыхании.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Категорически запрещается мыть фильтр HEPA щеткой или другими твердыми и острыми предметами. Во время мойки фильтра HEPA категорически нельзя использовать горячую воду.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

До очищения или ухода пылесоса, обязательно нужно выключить прибор и внуть вилку из розетки.

**ВНИМАНИЕ!**

Категорически запрещается пользоваться моющими средствами на основе спирта или растворителя. В противном случае существует риск повреждения прибора.

Прибор очищать влажной мягкой тряпкой. Таким же образом очищается пылесборная емкость. Рукав, щетки и прочие подобные аксессуары, подлежат периодической проверки и очистке.

Рециклинг

После истечения срока службы прибора, отрежьте кабель питания, приведя таким образом в непригодное для эксплуатации состояние. Электрические отходы нельзя выкидывать вместе с обычными бытовыми отходами. В соответствии с действующим законодательством вашей страны, прибор следует отнести в мусорные баки, специальные для таких приборов.

Упаковочные материалы прибора, изготовлены из материалов, пригодных для переработки. Их следует выбросить в мусорные баки для подлежащих переработке отходов.

Прибор соответствует инструкции WEEE за номером 2002/96/EC.

Перемещение

Для предотвращения повреждения прибора при перевозке, необходимо переносить прибор в оригинальной упаковке или другой хорошей и мягкой упаковке. Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку.

Устранение проблемы

До отправки прибора в уполномоченный обслуживающий сервис «Fakir», рекомендуется воспользоваться ниже приведенной таблицей

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

До начатия решения проблемы, выключите прибор и выньте вилку из розетки.

Проблема	Возможные причины	Решение
Когда прибор не работает	Не вставлена вилка в розетку или не включен пылесос.	Вставить вилку или включить пылесос.
	В розетке нет электропитания.	Убедиться в поступлении электроэнергии в пылесос для этого подключить к другой работающей розетке.
	Поврежден кабель.	Заменить кабель уполномоченным сервисе «Fakir».
Когда прибор не втягивает пыль	Наполненная и заблокированная пылесборная емкость.	Опорожнить/очистить пылесборную емкость.
	Выбранная щетка не подходит поверхности.	Заменить щетку на подходящую.
	Загрязненный фильтр.	Очистить загрязненный фильтр. Ни в коем случае не мойте фильтр горячей водой! Для того, чтобы аппарат работал с высокой отдачей, рекомендуется менять фильтры раз в 6 месяцев.
Когда прибор шумно работает	Закупоренный рукав, трубка или аппарат.	Устраниить закупоренность. При необходимости с данной целью воспользовать длинной палкой.
	Втянутые предметы закрывают проход.	Убрать предметы и открыть проход. При необходимости с данной целью воспользовать длинной палкой.

48	وقت المعلمات الذي يخص تعليمات الاستعمال.....
48	المسؤولية.....
48	السلامة مهمة.....
48	توجيه الملاحة CE.....
48	مجالات الاستعمال.....
49	الاستعمال بدون صلاحية
49	التبهارات الخاصة بالحماية.....
49	فتح العلبة والاستعمال الاول.....
50	محتويات العلبة.....
50	تعريف المنتج.....
50	الملحقات او الاكسسوارات.....
50	القطع الخاصة بالحافات والزوايا.....
50	القطع الخاصة بالفرش الحساس.....
51	جدول استعمال القطع.....
51	الملحقات الذي يجب تركيبها:.....
51	التشغيل.....
53	ما بعد الاستعمال.....
53	تفريغ خزانة الغبار وتحريك المصفاة او الفلتر.....
53	1. تفريغ خزانة الغبار.....
53	الحفظ.....
54	2. تنظيف وتحريك اتش اي بي اي هبيا.....
54	3. تنظيف وتحريك الفلتر الاستفنجية.....
55	الاسترجاع العكسي.....
55	النقل.....
56	ازالة المشاكل.....

اننا نشكركم من اجل شرائكم لمكنسة فاكيير فيرون كيكونيك بدون الكيس وذو الفراغ والجاف والمصممة والمنتجة من اجل العمل بدون مشاكل ولسنوات طويلة.

المعلومات الذي يخص تعليمات الاستعمال
من الممكن ان تتبعو على اجل استعمال المنتجات المشابهة، قوموا بتحصيص الوقت من فضلكم من اجل قراءة دليل الاستعمال. لقد تم تجهيزها من اجل حصولكم على اداء جيد للغاية للمنتجات التي قمن بشرائها في هذا الدليل.

المسؤولية

لا يتحمل شركة فاكيير للاجهزة المنزلية الكهربائية والتجارة الخارجية شركة مساهمة المسؤلية من اجل تغيير الاجهزه في مكان اخر غير مراكز الخدمات المختصة لفاكيير، في حالة استعمالها في اماكن غير الاماكن المخصصة لها، للجهاز في حالة تشكل اي ضرر من الممكن ان يظهر في نتيجة الاستعمال بالشكل الذي لا يكون فيها ملائماً للتعليمات المتواجدة في هذا الدليل الخاص بالاستعمال.

السلامة مهمة

قوموا بقراءة تعليمات الاستعمال قبل تشغيل المنتج من اجل سلامتكم وسلامة الاخرين. قوموا بحفظ هذا الدليل في مكان من من اجل استعمالها في المستقبلي. ان قمن باعطاء جهازكم الى احد، قوموا باعطاء دليل الاستعمال ايضاً معها. قوموا بطبع كافة العلب، قوموا بحفظ العلب الى ان تناكوا من عمل الجهاز.

التنبيهات الذي يخص تعليمات الاستعمال

CE توجيه الملائمة

ان هذا الجهاز ملائم بشكل كامل لتوجيه الجهد EC/2006/95 والملائمة الالكترومنغناطيسية EC/2004/108 للاتحاد الأوروبي. ان هذا المنتج يمتلك اشارة CE عند اللائق النوعي للجهاز.

مجالات الاستعمال

لقد تم تصميم هذا النوع من المنتج من اجل الاستعمال من النوع المنزلي.
ليس ملائماً للاستعمال من النوع الصناعي ومحل العمل.
سوف يتم القيام بتقديم الخدمات خارج شموليية الضمان من قبل مراكز خدماتنا المختصة في حالة ظهور اي عطل في المنتج.

الاستعمال بدون صلاحية

فيبي حالة او ضاء الاستعمال بدون صلاحية والبيئة ادناه، من الممكن ان يؤدي الى تضرر او اصابة الجهاز: ولا يمكن ان يتم استعمال هذا الجهاز من قبل الاشخاص المختفين عقلياً. لا يمكن ان يتم السماح اطلاقاً من اجل استعمال هذا الجهاز من قبل اولئك الاشخاص.

ان هذا الجهاز لا يعتبر لعبة. ولخدا يجب ان لا يسمحوا للأطفال بالقيام باستعمال هذا الجهاز ويجب ان تتبهوا بشكل اكبر اثناء استعمال هذا الجهاز بوجود الأطفال. قوموا بالاحفاظ على المواد مثل الكارتون، والاكياس التي تخرج من العلبة بعيداً عن متناول الاطفال. وفي الحالة العكسية فمن الممكن ان يضر الاطفال انفسهم مثل تعرضهم للاختناق - من خلال بلع هذه المواد!

ملاحظة!

يقوم بتحديد المعلومات المفيدة والمهمة في دليل الاستعمال.

تنبيه!

ان هذه الاشارة يقوم بتحديد المخاطر الذي يمكن ان يؤدي الى الموت او الاصابة.

انتباه!

ان هذه الاشارة يقوم بتحديد المخاطر الذي من الممكن ان يؤدي الى عطل المنتج او اصابته بالضرر.

التنبيهات الخاصة بالحماية

عند استعمال اي جهاز كهربائي يجب ان يتم اتخاذ التدابير المبينة ادناه. من اجل منع الاصابة الشخصية ، والسعقات الكهربائية، والحرائق:

- قوموا بالتدقيق جيدا في المعلومات الذي يتم اعطائهما اليكم في هذا الدليل التعريفي. لو اردتم اعطاء هذا الجهاز الى شخص ثالث فلا بد ان تقوموا باعطاء هذا الدليل التعريفي برفقة الجهاز.
- تاكدو من كو القطع والاكسسوارات الخاصة بالجهاز كاملا عندما تقومون باخراج المنتج من علبة.
- ان كان هناك اي نقص في العلبة. قوموا بمراجعة اقرب مركز خدمة خاصة بفاكير.
- من اجل منع تكون خطورة الاختناق بواسطة اكياس حماية الطلق والاكسسوارات قوموا بالمحافظة عليها بعيدا عن متناول الاطفال والرضع.
- لا تقوموا بتشغيل الجهاز، ان كنتم تظنون بان هناك اية مشكلة في قابس، او كابل، او خزانة الجهاز او على الجهاز نفسه. قوموا بمراجعة اقرب مركز خدمات خاصة بفاكير.
- لا تقوموا باستعمال الجهاز من اجل كنس المواد الحارقة، وقطع الملابس، وقطع الزجاج او المعادن الحادة، والرماد الساخن الذي لم يبرد بعد، والاضياب المبللة. يجب ان لا يتم استعمال الجهاز من اجل كنس المواد الضارة بالصحة.
- ان كان هناك عطل بالجهاز، فلن يتم تعميرها او تصليحها الا من قبل مركز الخدمة المخصصة بفاكير، لاتقوموا بتصليحها ب بنفسكم اطلاقا.
- لا تقوموا باستعمال الجهاز من اجل كنس السطوح المغطاة بالدقيق، والرماد الحجري، والاسمنت، والبلاستيك.
- لا تقوموا بملامسة قابس الجهاز بواسطة الابدي المبللة اطلاقا، لان هناك خطورة الاصابة بالصعق الكهربائية لان الجهاز يعمل بالطاقة الكهربائية.
- في حالة اذا ما رغبتم بفصل قابس الجهاز عن مأخذ التيار، قوموا بمسكها من القابس فقط. ولا تحاولوا ان تسحبوها من خلال المске بالاجزاء المؤصلة للطاقة الكهربائية. لانه من الممكن ان يعرض الكابل الى الضرب.
- قوموا بعرض الاهتمام من اجل عدم تماش كابل التيار الكهربائية مع الحالات الحادة او مصادر الحرارة، وعدم تضررها.
- قوموا بالاهتمام من اجل عدم دخول اي جسم في الاقسام المفتوحة عندما يكون الجهاز في حالة عمل. ان غلق الثقوب الهوائية يساعد على سخونة الجهاز بدرجة اكبر.
- لا تقوموا باستعمالها في الهواء الطلق. ان الاوساخ والامطار تؤثر على الجهاز بشكل سلبي.
- لا تقوموا بغمض الجهاز في الماء اطلاقا وحافظوا عليها من الرطوبة او الامطار.
- قوموا باستعمال الجهاز ما بين فروق الجهد المبينة عليها.

- لا تقوموا بترك الجهاز بعيد عن انتظاركم نهائيا عندما يكون القابس موصولا. ولا تسخروا بان يلعب الاطفال بالجهاز بعيدا عن انتظاركم.
- تكونوا متأكدين من ان قابس الجهاز غير موصول بماخذ التيار، اثناء القيام بصيانة الجهاز او تصليحها او اثناء تركيب او تفكيك الملفقات او الاكسسوارات.
- تكونوا متأكدين من انه لا يوجد اي جسم او مادة محصورة ما بين الاقسام المفتوحة للمكبس الكهربائية، وعلى ان تكون الفلاتر في مكانها قبل تشغيلها. والتاكد من ان الفلاتر غير متعطلة وجافة. وفي التقيير العكسي ن الممكن ان يتسبب الاسطوانة بالضرر للمكبس الكهربائية.
- ان كان هناك عطل او ضرر في القابس او كابل التيار الكهربائي للجهاز، لا تقوموا باستعمال الجهاز وقوموا بمراجعة اقرب مركز خدمات مخصصة لفاكير.

قوموا بحفظ دليل الاستعمال هذا من اجل استعمالها في المستقبل




فتح العلبة والاستعمال الاول

قوموا بإجراء الفحص مقابل الطلالات او الخسائر بعد ان تقوموا باخراج الجهاز وملحقاتها من العلبة الخاصة بها قبل الاستعمال الاول. ان كان هناك اية خسائر او اضرار في الجهاز، لا تقوموا باستعمال الجهاز وقوموا بمراجعة اقرب مركز خدمة خاصة بفاكير.



تحذيرا! لا تقوموا باستعمال اي جهاز خاطئ اطلاقا.



ملاحظة!

قوموا بحفظ العلب والعناصر والاغلفة الخاصة بالجهاز من اجل احتمالية الحاجة الى نقها في المستقبل.

محتويات العلبة

- الجهاز
- القطعة المخصصة للارضية المحتوية على الدواسات
- خرطوم الفراغ الذي يحتوي على عصا المسك
- أنبوب التليسكوبية
- قطع الحافات والزوايا
- قطع تنظيف المقادير الحساسة
- هيبا - فلتر (داخل قسم التصفية)
- مرشحات كاسيت (داخل قسم التصفية)
- دليل الاستعمال
- لأنحة الخدمات
- ملحق تنظيف الأرضيات الصلبة
- ضيق ملحق الفضاء

تعريف المنتج

- الجسم الرئيسي
- مقضن النقل
- خزانة الغبار
- قفل خزانة الغبار
- عصا مسكة الخرطوم
- الخرطوم المرن
- أنبوب الاطالة التليسكوبية
- زر الفتح / والغلق
- زر لف الكابل
- القطع ذات الأرضية المحتوية على الدواسات والذي يمكن ضبطها من أجل استعمالها فوق السجاد والأرضيات الصلبة.
- قطع الفرش الحساس.
- قطع الحافات والزوايا.
- قسم التربوي
- ملحق تنظيف الأرضيات الصلبة
- ضيق ملحق الفضاء

مكنسة كهربائية Fakir Veyron Turbo Öko

الشبكية والفوتوطية: 220-240 فولت

التردد الإلستامي: 50/60 هرتز

قوة المحرك: 850 وات

صنف كفاءة الطاقة: B

الاستهلاك السنوي للطاقة: 29.8 كيلو واط / السنة*

أداء تنظيف السجاد: D

أداء تنظيف الأرضيات الصلبة: A

صنف إعادة نشر الغبار: C

مستوى قوة الصوت: 74 ديسibel

العمر: 10 سنة

* استهلاك الطاقة السنوي (كيلو واط / بالسنة) مبني على أساس 50 عملية تنظيف. الاستهلاك الحقيقي للطاقة مرتبط بكيفية استخدام الجهاز.

* استهلاك الطاقة السنوي (كيلو واط / بالسنة) مبني على أساس 50 عملية تنظيف. الاستهلاك الحقيقي للطاقة مرتبط بكيفية استخدام الجهاز.

تكنولوجيًا جديدة لتوفير استهلاك الطاقة
لقد زودنا مكنسة قفير الكهربائية بتكنولوجيا جديدة
لتوفير استهلاك الطاقة. يقدم الجهاز لكم قوة شفط
مثالية مع استهلاك قليل للطاقة بفضل توليفة من
الملحقات عالية الكفاءة مثل رأس الشفط، الأنابيب،
والخرطوم، ومحرك HE*، والمريش.
* محرك ذو كفاءة عالية.

الملحقات او الاكسسوارات

تحذير!

لابد ان تقوموا باطفاء الجهاز قبل تغيير القطع.
سيكون القطع المخصص للحافات والزوايا

من الممكن ان يتم القيام بتركيب العصا الخاص بمسك
خرطوم الفراغ ببطء على الأنابيب التليسكوبية، والقطع
التي ترغبون باستخدامها.

القطع الخاصة بالحافات والزوايا
يتم استعمالها في تنظيف الأزارات، والمخارج
والحافات، والزوايا العميقة من المفاسد.

القطع الخاصة بالفرش الحساس
يتم استعمالها في تنظيف السائر، والاقمشة الخاصة
بالمفاسد الحساسة. يقوم ب توفير تنظيف المنسوجات
المصنوعة من الاقمشة الخاصة.

معدات طوريو

ينصح استخدام فرشاة طوريو وبشكل خاص لأزالة
شعر الحيوانات الأليفة المنزلي بهذه الفرشاة رأس قابل
للاتفاق لذلك يمكنها النزول لأسفل طبقات الأبساطه
وتنظيفها، فالفرشاة تستخدم في تنظيف الأبساطه
وتجعلها تظهر بشكل حيوي جميل.

ملحقات الأرضية الصلبة

تستخدم لتنظيف الأرضية الصلبة كالخشب والباركيه
والسيراميك وألبي في سبي وما شابه ذلك.

ملاحظة!



قوموا بضبط سرعة الامتصاص على السرعة
الوسطى او المنخفضة.

ضيق ملحق الفضاء


تنظيف أعلى الخزانات وأسفل الأسرة بسهولة



تحضير الإكسسوارات لتنظيف أسفل الأسرة:
الرجاء توصيل الإكسسوارات المكونة من جزئين من خلال وضعها داخل بعضها البعض مع التأكيد من قفل زر التشغيل-الإغلاق. انظر الصورة A.




تحضير الإكسسوارات لتنظيف أعلى الخزانات:
الرجاء توصيل الإكسسوارات المكونة من جزئين من خلال وضعها داخل بعضها البعض مع التأكيد من قفل زر التشغيل-الإغلاق. انظر الصورة A.



تنويه!

الرجاء مراعاة توجيه محمل تجميع الغبار وفرشاة الشوائب باتجاه السطح المطلوب تنظيفه.

حفظ الإكسسوارات وفصل الأجزاء عن بعضها البعض:
الرجاء الضغط على زر القفل وشد الأجزاء باتجاه الأسهم لفصلها عن بعضها البعض.



النقط الواجب مراعاتها أثناء عملية الاستخدام والحفظ:



تنويه!


أثناء استخدام الإكسسوارات الرجاء مراعاة عدم لي الأجزاء البلاستيكية وعدم تعريضها للضغط القوي الذي يؤدي إلى التأثير السلبي على تيار الهواء.



تنويه!

في حال عدم استخدام الإكسسوارات الرجاء عدم وضع أي أشياء ثقيلة عليها تؤدي إلى تغيير شكلها.

طريقة الحفظ



جدول استعمال القطع

القطعة	السجاد او الارضية الصلبة	المسافات ما بين الوسادات	الستائر	السلام	الجدار	الاثاث
محل القطعة	✓			✓		
القطعة الخاصة بالفرش				✓	✓	✓
القطعة الخاصة بالاحفاف والزوايا			✓		✓	✓
ملحق تنظيف الأرضيات الصلبة	✓				✓	

الملحقات الذي يجب تركيبها:

- 1- يجب ان يكون الجهاز مغلقاً والقابس مفصولاً عن مأخذ التيار.
- 2- قوموا باخراج القطعة من مكانها.
- 3- يمكنكم ان تقوموا بتركيب الملحقات او الاكسسوارات على حافة الانبوب التليسكوبي او عصا المسك حسب الحاجة.



انتبه!

قوموا باستعمال المكنسة الكهربائية بعد ان تتأكدوا من انه قد تم تركيب كافة الفلاتر بشكل صحيح. يجب ان تكون الفلاتر خالية من الاضرار وجافة. في حالة عدم الملائمة من المكن ان يتسبب بالضرر او عدم الملائمة للمكنسة الكهربائية.



انتبه!


اذا ما قمتم باستعمال المكنسة الكهربائية دون ان يكون القطع متراكبة في اماكنها، فسوف يتشكل مخاطر تعرض الاغراض الى خطورة كبيرة عند كسرها.



1



3



4



5

التشغيل

- 1- قوموا بتركيب خرطوم الفراغ في مدخل الفراغ كما هو مبين بالشكل.

- 2- يمكنكم ان تقوموا بدفع كوع الفراغ داخل الانبوب التليسكوبي.

- 3- قوموا بتركيب فرشاة التوربو والقطعة الارضية على الحافة الاخرى من الانبوب التليسكوبي.

- 4- قوموا بضبط طول انبوبة الفراغ، ومن ثم قوموا بدفع الزر الموجود على الانبوب باتجاه الامام من اجل القيام بهذا. وعدها قوموا بسحب انبوبة الفراغ الى ان يصل الى الطول المطلوب. قوموا باحضار انبوبة الفراغ الى وضعية حرفة من اجل قفلها.

- 5- من الممكن ان تقوموا بسحب الكابل، من خلال مسك القابس، الى ان يصل الى خط التنبيه احمر.

- 6- قوموا بفتح زر الفتح/ الغلق للمكنسة الكهربائية.

- 7- قوموا بخلط القطع الخاص بالفرش وفق نوعها، بواسطة الدواسة المتواحدة على قطع الارضية. السطوح الصلبة، مثل سطوح الالامينات، البلاط، السطوح البلاستيكية وما يشابهها (باستعمال الفرشاة).

- السجاد المحتوى على الشعر القصير والطويل، والسجاد الاعتيادي، السجاد الخاص بالمرات وما يشابهها. (يكون الفرشاة مغلقة).

- 8- قوموا بسحب المكنسة الكهربائية بالشكل الذي يكون فيها خلوكم، من اجل الكبس.

جهاز يحتوى على التحكم في التحكم في سرعة الالكترونية. يمكن زراعة كما كانت خففن قراغ في السلطة مقبض التحكم في سرعة سطح السجاد للنقل من المستوى المتوسط الى الأرضيات لمستوى الربط والحد الأقصى من الحد الأدنى / المستحسن أن تجلب



تحذير!

ستقومون بترك مساحة العمل، واغلاق الجهاز.

ما بعد الاستعمال

تحذير!

قوموا بتطبيق العمليات المبينة أدناه بعد انتهاءكم من اعمال الكنس مباشرةً. لا تتركوا الجهاز في الوسط اطلاقاً.



- 1- قوموا بغلق الجهاز باستعمال زر الفتح/الغلق المتواجد في لوحة السيطرة.
- 2- وبعدما قوموا بسحب قابس الجهاز من مأخذ التيار.
- 3- عند قيامكم بالضغط على زر لف الكابل الموجود في لوحة السيطرة. سيتم لف الكابل بشكل اوتوماتيكي. امسكوا القابس باليديكم الى ان يتم لف الكابل بالكامل.


ملاحظة!

قوموا باستعمال الفلتر الاصلي الذي يتم توفيرها من قبل فاكيير فقط. وكذلك من الممكن ان تقوموا بتوفير الفلترة الممتازة بهذا الشكل.

تفريغ خزانة الغبار وتغيير المصفاة او الفلتر
سينخفض قدرة الفراغ الخاص بالجهاز في حالة تركيب الفلتر و/او امتلاء خزانة الغبار الخاص بالماكنة. وفي هذه الحالة، قوموا بازالة التاثيرات التي تقيد قدرة الفراغ او قوموا بتغيير الفلتر وتقييم خزانة الغبار.
(انظر: الصفحة 47 ازالة المشاكل).

1. تفريغ خزانة الغبار
قوموا بخارج او خزانة الغبار ان كان متراكباً، في كل وقت من مكتستكم الكهربائية.

يجب ان يتم القيام بتقييم خزانة الغبار الخاصة بمكتستكم الكهربائية اذا ما احسست بان نسبة الفراغ منخفض عن عملها بالحد الاقصى على الفور.



1. بعد ان يتم اخراج الخرطوم المرن، قوموا بفتح الخزانة الموجودة تحت عصا المسك ومن ثم قوموا بدفعها باتجاه جسم القفل.

2. قوموا باخراج خزانة الغبار من خلال سحبها الى الاعلى.

3. قوموا برفع الغطاء العلوي للخزانة.

4. قوموا بتفريغ خزانة الغبار وتنظيفها.

5. تأكروا من كون الفلتر الاسطوانية المتواجدة داخل خزانة الغبار نظيفاً.

6. الحاوية يمكن غسلها تحت تصفية المياه هو عامل تصفية HEPA ويجب أن تؤخذ المحرك قبلة.

7. ضع حاوية الغبار بعد المحفظة
 8. قوموا بغلق الغطاء ومن ثم تاكروا من قفلها بعد ان
 تقوموا بتركيبها على الجسم الرئيسي.

انتبه!

نوصيكم بتقريء خزانة الغبار بعد كل استعمال من اجل قيام
 الجهاز ببعض اداء عالي.
 يجب ان لا يتجاوز كمية الغبار الموجود داخل خزانة الغبار
 للحد الاقصى اطلاقا.



2. تعليمات استخدام الكاسيت:
 لأداء ماكس لجهازك، الثابتة والتنقلة تأك من فلتر كاسيت
 نظيف.

الرجاء الإمساك بالفلتر الكاسيت بدقة وإخراجه من
 مكانها بحذر



الحفظ

- من اجل امكانية نقل الجهاز بهذا الشكل، قوموا بتركيب
 القلعه الوضعية الخاصة بالوقوف في القسم السفلي
 من مكسته القطعة الأرضية.
- وبعدها قوموا بحمل مكستكم ووضعها في مكان بعيد
 عن متناول الأطفال.




انتبه!

لا تقوموا بوضع مكستكم في الاماكن الذي يقوم
 بنشر الحرارة او السخونة، وانشعاع، وما يشابهه
 هذه الاجهزه مثل المدفأة. وفي الاماكن البعيدة عن
 اشعة الشمس المباشرة.



فتح غطاء الكاسيت الرجاء تدوير وسط مكان القفل
 باتجاه السهم وسحب غطاء الكاسيت بحذر. سيقوم حينها
 غطاء الكاسيت بالانفصال عن مكانه بسهولة.



بعد نزع غطاء الكاسيت الرجاء نزع الفلتر الإسفنجي ذو
 اللون الأسود والأخر ذو اللون الأبيض بالاستعانة بحلقة
 الإمساك



يتم تفريغ الفلتر من تحت الماء الدافئ بحيث يكون الوجه المتسخ نحو الأسفل وغسلها برفق والتتأكد من جفافها وتثبيتها في مكانها وفق التعليمات المحددة



يمنع منعاً باتاً فرك الفلتر أثناء الغسيل والتنظيف مع التأكد من جفافه قبل تثبيته في مكانه

يجب في بداية الأمر وضع طرف الفلتر الأبيض داخل الكاسيت




بعد تركيب مجموعة الفلتر الرجاء إغلاق الغطاء
الرجاء تركيب القسم السفلي كما هو موضح في الشكل 1
ومن ثم التأكد من إحكام إغلاق القسم العلوي كما هو موضح في
الشكل 2



3. تنظيف وتحفيض اتش اي بي اي هيبا
 - أ- قوموا باخراج فلتر هيبا من مكانها.
 - ب- بعد ان تقوموا بمسح الغبار الموجود على فلتر هيبا، قوموا بغسلها بعد ان تمسكوها تحت الماء البارد او الدافئ من طرفيها التنظيف ومن ثم اتركوا الفلتر الى ان يجف بشكل كامل. - علي الاقل 24 ساعة

لقد تم تقديم مشط التنظيف الخاص المصمم من أجل تنظيف فلتر هيبا لاستعمالكم داخل علبة الجهاز. لا تقوموا باستعمال اي مواد مساعدة مختلفة اطلاقاً من أجل تنظيف فلتر هيبا.

استعمال مشط تنظيف فلتر هيبا : قوموا باخراج فلتر هيبا من عشه . وبعد ان تقوموا بهز فلتر هيبا قوموا باستعمال مشط تنظيف فلتر هيبا . وسيتم اخراج قسم المشط للفلتر من المسافات بطيئاً ومن ثم يتم التحرير نحو اليمين واليسار . وفي النهاية من الممكن ان يتم غسل هيبا من خلال مسكنه تحت الماء المتداقة . يتم توفير تدفق الاوساخ نحو الخارج من خلال استعمال مشط التنظيف الخاص بفلتر هيبا أثناء التخلص في الاوسع المطلوب . وبعد ان يتم تنقية الفلتر من الاوساخ بشكل كامل ، يتم تجفيفه في درجة حرارة الوسط ومن ثم تركيه في عشه مرة اخرى . لا تقوموا باستعمال فلتر هيبا ما لم تتأكدا من جفافه بشكل كامل .



لا تقوموا بغسل فلتر هيبا بمساعدة العناصر التي لها حفافات صلبة او الفرشاة اطلاقاً . لا تقوموا بفرك فلتر هيبا . اثناء غسل فلتر هيبا لا تقوموا باستعمال الماء الساخن اطلاقاً .

3. النظافة الفلتر الجوх ،
الفلتر الجوخ المركب الي HEPA تستطع ان تفصل لكل 4-5 استخدامة.

- 1- الفلتر الجوخ طلعوا بسحب الين من الفلتر HEPA
- 2- بعد غسل تحت الماء الجاري مع حركات لطيفة للتأكد من 24 ساعة على الأقل - حتى يجف في درجة حرارة الغرفة.
- 3- لا تستخدم من دون التأكد من لتجف تماماً.
- 4- بعدما جافة تماماً تركبوا الي مكانه.



قوموا بسحب القابس من مأخذ التيار بعد ان تقوموا باغلاق الجهاز الكهربائي مطلقا قبل القيام بأعمال الصيانة او التنظيف.



احترس!
احترس: أبداً استخدام الماء الساخن أثناء الغسيل. وينصح لك لتغيير الفلتر كل 6 أشهر لأداء كامل من جهازك.



لا تقوموا باستعمال المنظفات ذات اساس المذيبات والکحول اطلاقاً.

وفي التقدير العكسي، من الممكن ان يتسبب بالضرر للجهاز. قوموا بتنظيف الجهاز بمساعدة قطعة خفيفة ونظيفة ورطبة وناعمة من القماش. ويمكنكم ان تقوموا بتنظيف خزانة الغبار بنفس الشكل ان تطلب الامر. من الممكن ان تقوموا بالتنظيف بعد ان تقوموا بفحصها مقابل الانسداد بمسافات محددة للخرطوم، والفرشاة، وما يشابهها من الملحقات.

الاسترجاع العكسي

قوموا باحضار جهازكم الى حالة غير مستعملة من خلال قطع التيار الكهربائي، في حالة انتهاء استعمال الجهاز. يجب أن يتم رمي النفايات الكهربائية بالاشتراك مع النفايات العادلة. بالاستناد الى القوانين المتواجدة في دولتكم، لا تتركوا الجهاز في على النفايات المحددة بشكل خاص من أجل هذا النوع من الاجهزه.



لقد تم انتاج عناصر تغليف الجهاز من المواد الملائمة للاسترجاع العكسي . قوموا برميهها مع النفايات الخاصة بالاسترجاع العكسي.

ان الجهاز ملائم لادارات WEEE ذو العدد EC/2002/96

النقل

يتطلب ان يتم حمل الجهاز في علبة جيدة وناعمة، من اجل مكافحة اصابتها بالضرر او في العلب الاصلية. يجب ان يتم حفظ العلب الاصلية.

ازالة المشاكل

يمكنكم ان تقوموا باستعمال الجدول المبين ادناه، من اجل امكانية ازالة المشاكل، قبل ارسال المنتج الى مركز خدمة فاکير المختص.

تحذير!



قوموا بسحب القابس الرئيسي لقطع الجهاز، قبل المباشرة بازالة المشاكل.
لا تقوموا باستعمال المنتج بشكل خاطئ اطلاقاً.

المشاكل	الاسباب المحتملة	الحل
عدم استعمال الجهاز.	عدم تشغيل الجهاز او اذا ما تم تركيب القابس.	قوموا بتشغيل الجهاز او تركيب القابس.
عدم تواجد تدفق يمر من المخزون.	عدم تواجد المكنسة الكهربائية الى ماخذ تيار اخر ان كتم متاكدين من عدم تمريره للتيار الكهربائي.	قوموا بربط المكنسة الكهربائية الى ماخذ تيار اخر ان كتم متاكدين من عدم تمريره للتيار الكهربائي.
عند عدم قيام الجهاز بسحب الغبار.	ان كان الكابل متعرضاً للضرر.	قوموا بتغيير الكابل عند مركز الخدمات المختصة لفاکير.
الفرشاة المختار ليس ملائماً للسطح.	اذا ما كان خزانة الغبار مملتناً او متجمداً.	قوموا بتقريغ خزانة الغبار / او تنظيفها.
ان الفلتر متتسخ.	ان الفلتر متتسخ.	تاكدوا فلتر جوخ HEPA و فلتر اسفنج من أنها نظيف.
ان الخرطوم، او انبوب الفراغ او القطعة مسدودة.	ان الخرطوم، او انبوب الفراغ او القطعة خشبية طويل من اجل هذا عندما يتطلب الامر.	قوموا بفتح الانسداد. يمكنكم ان تقوموا باستعمال قطعة خشبية طويلة من اجل هذا عندما يتطلب الامر.
ان كان الجهاز يقوم باصدار صوت كثير اثناء الاشتغال.	من الممكن ان يكون هناك مواد عملت على انسداد الهواء الخاص بالسحب.	قوموا بازالة الانسداد من خلال ازالة المواد من اماكنها. من الممكن ان تقوموا باستعمال قطعة خشبية طويلة من اجل القيام بهذا.